

RADIONICA O LICENCIRANJU KLUBOVA

Infrastrukturni kriteriji

04. veljače 2019. godine

SADRŽAJ

- Novi pravilnici UEFA i HNS za stadionsku infrastrukturu
- Popis izmjena HNS pravilnika 2018 – Infrastrukturni kriteriji
- Popis izmjena HNS pravilnika 2018 – I.09 Rasvjeta
- Popis izmjena HNS pravilnika 2018 – I.36 Minimalna inf. – objekti za treniranje
- Popis izmjena HNS pravilnika 2018 – I.42 Prostorija za VAR tehnologiju
- Infrastrukturni kriteriji – pregledi stadiona i dokumentacije - opće upute



NOVI PRAVILNICI UEFA I HNS ZA STADIONSKU INFRASTRUKTURU

UEFA

PRAVILNIK O STADIONSKOJ INFRASTRUKTURI

A photograph of a stadium at night, showing the illuminated stands and lights.

Izdanje 2018.

Prijevod s engleskog izvornika:
Međunarodni odjel HNS
Zagreb, ožujak 2018.

U svrhu primjene i rimačenja ovog Pravilnika isključivo je mjerodavna verzija na engleskom jeziku (članak 42 Pravilnika)

UEFA Pravilnik o stadionskoj infrastrukturi 2018.doc

Page 1 of 19

The logo of the Croatian Football Federation (HNS) features a shield with red and white horizontal stripes, a blue vertical stripe on the left containing the letters 'HNS', and a gold soccer ball at the bottom.

HRVATSKI
NOGOMETNI
SAVEZ
CROATIAN FOOTBALL FEDERATION

PRAVILNIK O LICENCIRANJU KLUBOVA

Prosinac 2018.

HNS Pravilnik o licenciranju 2018

Stranica 1 od 111

INFRASTRUKTURNI KRITERIJI

3

A small version of the Croatian Football Federation (HNS) logo, featuring a shield with red and white horizontal stripes, a blue vertical stripe on the left containing the letters 'HNS', and a gold soccer ball at the bottom.

POPIS IZMJENA HNS PRAVILNIKA 2018 – INFRASTRUKTURNI KRITERIJI

- I.09 Rasvjeta
- I.36 Minimalna infrastruktura – objekti za treniranje
- I.42 Prostorija za VAR tehnologiju



POPIS IZMJENA HNS PRAVILNIKA 2018 – I.09 RASVJETA

- Usklađeno sa UEFA pravilnikom 2018 – kategorija 4

Za večernje utakmice koje se televizijski prenose, stadion mora biti opremljen uređajima rasvjete koji zadovoljavaju standardne vrijednosti koje su propisane *UEFA Pravilnikom o stadionskoj infrastrukturi*.

Apsolutni minimum horizontalne rasvjetljenosti ne može biti ispod 1.400 Eh (lux), s omjerom ujednačenosti $U1h > 0,5$ i $U2h > 0,7$.

Apsolutni minimum vertikalne rasvjetljenosti ne može biti ispod 1.000 Ev (lux), s omjerom ujednačenosti $U1 > 0,4$ i $U2 > 0,5$.



I.36 MINIMALNA INF. – OBJEKTI ZA

TRAVNIK A DALJE

UEFA Licenca i Licenca za I. HNL:

Tražitelj licence mora imati na raspolaganju adekvatnu infrastrukturu za treniranje (unutarnju i vanjsku), uzimajući u obzir potrebe za stručnim i kvalitetnim treniranjem svih dobnih uzrasta tražitelja licence i to:

- 3 pomoćna terena normalnih dimenzija za stalnu aktivnost, od kojih jedan mora imati rasvjetu minimalno 250 Eh (Lux-a);
- 4 svlačionice za momčadi minimalne veličine 25 m², te kupaonicom i WC-om;
- prostoriju za prvu pomoć i medicinske preglede igrača;
- kompletan poligon za obuku koji u svom sastavu mora imati: 4 pokretna gola normalnih dimenzija, 2 pokretna gola dimenzija 5 x 2 m, minimalno 4 nosača za viseće lopte, 6 pokretnih ploča (2x1 m), jamu s pijeskom, dovoljan broj stalaka, prepona, zastavica, medicinki i dr., najmanje 15 nogometnih lopti po svakoj momčadi;
- na raspolaganju zatvoreni prostor za treniranje (dvorana);
- Tražitelj licence mora dostaviti potvrdu o obavljenoj inspekciji objekata za treniranje izdane od sanitарне inspekcije i/ili ovlaštene tvrtke ili institucije. Ova potvrda ne smije biti starija od godine dana u odnosu na početak licencirane natjecateljske godine.

Licenca za II. HNL: Minimum 2 pomoćna terena, ostalo kao gore, osim rasvjete za pomoći teren i zatvorenog prostora za treniranje (dvorana).

Licenca za III. HNL: Minimum 1 pomoći teren, svlačionice veličine min. 20 m², ostalo kao gore, osim rasvjete za pomoći teren i zatvorenog prostora za treniranje (dvorana).



POPIS IZMJENA HNS PRAVILNIKA 2018 –

I.42 PROSTORIJA ZA VAR TEHNOLOGIJU

Prostorija od najmanje 20 m² treba se nalaziti u blizini svlačionice sudaca i sanitarnog čvora, s nemogućnošću pristupa gledateljima i medijima, te mora biti zaključana između utakmica zbog čuvanja tehničke opreme kojom je ova prostorija opremljena..

Prostorija treba imati jasno istaknut natpis "VAR", biti visine najmanje 2,5 m, klimatizirana, dobre rasvjetljenosti, uključujući radna svjetla.

Prostorija za VAR tehnologiju treba sadržavati 3 radna mesta s pripadajućim stolovima i stolicama, kao i električni, telefonski i internetski priključak.

Uz poziciju četvrtog suca uz teren za igru treba biti osigurano mjesto za VAR tehničara i smještaj monitora , te je potrebno osigurati povlačenje kablova (IT mreža, video i napajanje) od pozicije reportažnih kola do VAR prostorije i VAR tehničara uz teren za igru

Potrebno je osigurati da VAR prostorija bude dostupna VAR tehničarima minimalno 4 sata prije početka utakmice, redovito mora biti održavana te se pogotovo prije početka jesenskog i proljetnog dijela natjecateljske godine mora provjeriti ispravnost i funkcionalnost prostorije i sve pripadajuće opreme.



10. IZMJEŠTAJ HNS I KVALIFIKACIJE 2018 – I.42 PROSTORIJA ZA VAR TEHNOLOGIJU

- Poziciju VAR sobe čemo preporučati ovisno o prostornim mogućnostima svakog stadiona
- Igor Pristovnik, nogometni sudac
- Edi kristić, Croatel



INFRASTRUKTURNI KRITERIJI – PREGLEDI STADIONA I DOKUMENTACIJE - OPĆE UPUTE

- Stadioni i osoblje koji ih održava budu pripremljeni za pregledе
- Ukoliko pomoćna igrališta za treniranje ne budu zbog vremenskih uvjeta dostupna za pregled, dostaviti fotodokumentaciju
- Dostava dokumentacije za liste provjere u kompletu i na vrijeme
- Za sve radove na postojećim ili novim stadionima preporuka su konzultacije (na nacrtima izrađenim od stručnih osoba), koje su dostupne i besplatne svim klubovima



HVALA!



HRVATSKI
NOGOMETNI
SAVEZ

CROATIAN FOOTBALL FEDERATION