

UEFA

PRAVILNIK O STADIONSKOJ INFRASTRUKTURI



Izdanje 2025.

**Prijevod s engleskog izvornika:
Odjel za licenciranje HNS
Zagreb, veljača 2025.**

U svrhu primjene i tumačenja ovog Pravilnika isključivo je mjerodavna verzija na engleskom jeziku (članak 42 Pravilnika), dostupna [ovdje](#)

UEFA PRAVILNIK O STADIONSKOJ INFRASTRUKTURI

Sadržaj

Uvod

I.	Opće odredbe	4
Članak 1 -	Opseg primjene	4
Članak 2 -	Povezanost s propozicijama natjecanja	4
Članak 3 -	Funkcije i odgovornosti	4
Članak 4 -	Definicije pojmova	5
II.	Područja za igrače i službene osobe	6
Članak 5 -	Teren za igru	6
Članak 6 -	Područje za zagrijavanje	7
Članak 7 -	Vrata i rezervna vrata	7
Članak 8 -	Klupe za ekipe i pozicija četvrtog suca	8
Članak 9 -	Postolja za protokolarne zastave	8
Članak 10 -	Prostorije u natjecateljskom području	8
Članak 11 -	Svlačionice za ekipe i suce	8
Članak 12 -	Prostorija za delegata	10
Članak 13 -	Prostorija za prvu pomoć za igrače i službene osobe	10
Članak 14 -	Prostorija za doping kontrolu	10
Članak 15 -	Područja za parkiranje ekipa i službenih osoba	10
Članak 16 -	Reflektori	10
III.	Područja za gledatelje	11
Članak 17 -	Uefin kapacitet gledatelja	11
Članak 18 -	Tribine i objekti za gledatelje	12
Članak 19 -	Sanitarni objekti za gledatelje	12
Članak 20 -	Objekti za pružanje prve pomoći gledateljima	13
Članak 21 -	Javni prilazi i izlazi i pravci kretanja	13
Članak 22 -	Sustav rasvjete za slučajevne nužde	13
Članak 23 -	Razglas	14
Članak 24 -	Objekti za gledatelje s invaliditetom	14
Članak 25 -	VIP sjedala i područja za gostoprivrstvo	15
Članak 26 -	Područja za parkiranje za VIP goste, ostale goste i osoblje	15
Članak 27 -	Kontrolna prostorija	15
Članak 28 -	Televizijski nadzor - sustav zatvorenog kruga	16
IV.	Područja za televiziju i medije	16
Članak 29 -	Radna prostorija za predstavnike medija	16
Članak 30 -	Radna prostorija za fotografije	16
Članak 31 -	Sjedala za predstavnike medija	17
Članak 32 -	TV komentatorske pozicije	17
Članak 33 -	Platforme za kamere	17
Članak 34 -	Televizijski studiji	19
Članak 35 -	Pozicije za kratke intervjuje	19
Članak 36 -	Područje za televizijske kamione	19
Članak 37 -	Prostorija za press konferencije	20
Članak 38 -	Mixed zona	20

V.	Završne odredbe	21
Članak 39 -	Neispunjavanje uvjeta	21
Članak 40 -	Dodaci	21
Članak 41 -	Provedba	21
Članak 42 -	Mjerodavan tekst	21

Dodatak A - Organizacija igrališta	22
---	-----------

Uvod

Ovaj Pravilnik je usvojen na osnovu Članka 50(1) Statuta UEFA-e.

I. Opće odredbe

Članak 1 – Opseg primjene

- 1.01 Ovaj se pravilnik primjenjuje uvijek kad se izričito ne primjenjuju posebni propisi koji uređuju natjecanje koje se treba igrati pod nadležnošću UEFA-e. Takvi propisi mogu sadržavati dodatne zahtjeve koji su dodani ili zamjenjuju odredbe ovog pravilnika.
- 1.02 Ovaj pravilnik uređuje minimalne strukturalne kriterije koje stadion mora ispunjavati kako bi bio klasificiran kao UEFA kategorija 1, 2, 3 ili 4 (uzlaznim redoslijedom). Viša kategorija znači da su kriteriji stroži i brojniji (Članci 5-38). Strukturalni kriteriji koji se primjenjuju na određene kategorije navode se u obliku tablica koje prikazuju gradaciju kriterija između različitih kategorija. Strukturalni kriteriji koje se ne navode u obliku tablica primjenjuju se na sve kategorije.
- 1.03 Ovaj pravilnik nadalje utvrđuje odgovornost za nadzor ispunjenja strukturalnih kriterija za odnosnu kategoriju stadiona i određuje uvjete pod kojima Uefina administracija može odobriti izuzeća od pojedinog strukturalnog kriterija (Članak 3).
- 1.04 Ovaj Pravilnik ne utječe na zakonske obveze koje proizlaze iz nacionalnog zakonodavstva primjenjivog na stadionske objekte.

Članak 2 – Povezanost s propozicijama natjecanja

- 2.01 Relevantnim UEFA propozicijama natjecanja:
 - a) utvrđena je kategorija stadiona koja je potrebna za utakmice odnosnog natjecanja;
 - b) mogu definirati dodatno i/ili propisati strože strukturalne kriterije za odnosnu kategoriju od onih koji su utvrđeni ovim pravilnikom. .

Članak 3 - Funkcije i odgovornosti

- 3.01 Svaki savez na čijem se teritoriju igraju utakmice Uefinih natjecanja odgovoran je za:
 - a. pregled svakog odnosnog stadiona i za ispunjavanje odgovarajućeg *online* obrasca kojim se Uefinoj administraciji potvrđuje da svaki stadion ispunjava strukturalne kriterije potrebne kategorije stadiona;
 - b. potvrditi Uefinoj administraciji da su stadioni, uključujući njihove tribine i objekte (sustav rasvjete za slučajevne nužde, objekti za prvu pomoć, zaštita od upadanja gledatelja u područje za igru, itd.), detaljno pregledani od strane nadležnih tijela javne vlasti i da su oni pisanim putem potvrdili da stadioni udovoljavaju svih sigurnosnim uvjetima koji su propisani važećim nacionalnim zakonima.
- 3.02 Uefina administracija donosi odluke o stadionima koji će se koristiti na osnovu prije spomenutog obrasca i potvrde, te svih drugih informacija koje je prikupila UEFA. Takve su odluke konačne.
- 3.03 Uefina administracija može obavljati inspekcije stadiona u bilo koje vrijeme prije i tijekom Uefinog natjecanja za koje se koriste da bi se provjerilo da li su propisani strukturalni kriteriji ispunjeni.

- 3.04 Uefina administracija može odobriti izuzeće od pojedinog strukturalnog kriterija u slučajevima izuzetnih poteškoća i na obrazloženi zahtjev, što podliježe uvjetu da stadion ispunjava ključne i/ili dodantne zahtjeve za objekte koji su opisani relevantnim propozicijama natjecanja. Izuzeća se uvijek odobravaju na ograničeno razdoblje. Takve odluke su konačne.
- 3.05 Vlasnik stadiona i upravitelj stadiona moraju uvijek poduzimati razumne napore kako bi se osiguralo da stadionska infrastruktura ispunjava najviše moguće standarde održivosti. Potiče ih se na ovakve napore, posebice, za optimizaciju:
- trošenja energije i vode;
 - upravljanja otpadom.

Kao referenca mogu se koristiti [Uefine upute za održivu infrastrukturu](#).

Članak 4 - Definicije pojmljiva

- 4.01 Za svrhe ovog pravilnika, primjenjuju se sljedeće definicije:

IFAB

Međunarodni nogometni savez Board.

Natjecateljsko područje

Tehnička područja koja su definirana [Pravilima nogometne igre IFAB-a](#) i sva područja koja primarno koriste igrači i sudačka ekipa kao i službene osobe i članovi ekipe na mjestu odigravanja tijekom utakmice, plus pozicija četvrtog suca, sva sjedala na tribinama koja koriste sportske delegacije bilo koje od ekipa, područje za sudački pregled (RRA) ako se koristi VAR, tunel za igrače i, svlačionice ekipa i sudaca, prostorija za medicinske preglede igrača i sudaca te prostorija za doping kontrolu.

Testiranje rezervnog napajanja

U ovom kontekstu, simulacija nestanka električne energije u specifičnom području ili sustavu. Primaran cilj je ocijeniti otpornost i točan odgovor tzv. rezervnog generatora. Pomaže utvrđivanju slabosti u energetskoj infrastrukturni i osigurava da su sustavi rezervnog napajanja sposobni održavati kritična djelovanja tijekom stvarnog scenarija prekida opskrbe električnom energijom.

Test potpunog zamračenja

U ovom kontekstu, ovakvo test potpunog zamračenja provodi se za cijelokupan objekt. Test uključuje namjerno isključivanje cijelokupnog napajanja zgrade kako bi se procijenilo kako sustavi zgrade, poput reflektorske rasvjete, funkcioniraju u uvjetima potpunog gubitka električne energije.

Uefin kapacitet gledatelja

Sva sjedala i mjesta za stajanje na stadionu koja su u skladu s ovim pravilnikom, umanjeno za sva sjedala koja su trajno dodijeljena predstavnicima medija i televizijskom osoblju.

VIP

Visoko pozicionirani gosti ili službene osobe ekipa sudionica ili UEFA-e, koje su pozvane na utakmicu.

- 4.02 Bilo koji gramatički oblici u muškom ili ženskom rodu koji se koriste za označavanje osoba u različitim jezičnim verzijama ovog pravilnika služe isključivo radi lakše čitljivosti i treba ih razumjeti kao obuhvatne za sve rodove, osim ako iz konteksta jasno proizlazi drugačije.

II. Područja za igrače i službene osobe

Članak 5 - Teren za igru

- 5.01 Teren za igru mora biti ujednačen i ravan te udovoljavati Pravilima nogometne igre IFAB-a. Upute se mogu pronaći u [UEFA-inim Uputama za kvalitetu igrališta](#). Njegova površina mora biti zelene boje a crte bijele boje. Teren za igru mora također ispunjavati sljedeće uvjete:

Kategorija	Dužina Granične crte	Širina Granične crte	Dodatni uvjet
1 i 2	100 – 105 m	64 - 68 m	Uređaji za navodnjavanje igrališta
3 i 4	105 m	68 m	Ispodpovršinski automatizirani sustav navodnjavanja igrališta. Grijanje terena i/ili pokrov za teren (ovisno o lokaciji i klimatskim uvjetima)


- 5.02 Na terenu za igru ne smiju biti vidljive nikakve crte osim nogometnih, kako je to definirano Pravilima nogometne igre IFAB-a.
- 5.03 Teren za igru mora u cijelosti biti prekriven bilo prirodnom podlogom za igru (100% prirodna trava), ojačanom prirodnom travom (hybrid) ili umjetnom nogometnom travom (100% umjetna vlakna).
- 5.04 Umjetna nogometna trava mora:
- imati potreban certifikat FIFA-e, koji može biti izdan samo nakon što je odnosna trava testirana od laboratorija akreditiranog od FIFA-e i nakon što je potvrđeno da ispunjava najnovije standarde FIFA-e;
 - imati valjan FIFA Quality ili FIFA Quality PRO certifikat da udovoljava uvjetima natjecanja u vrijeme kad je stadion objavljen i za vrijeme trajanja natjecateljske godine.
 - ispunjavati sve druge uvjete važećih nacionalnih zakona (ako takvi postoje).
- 5.05 Stadioni moraju biti konstruirani i opremljeni na način da je teren za igru sposoban za igru na dane odigravanja svih utakmica u Uefinoj natjecateljskoj godini.
- 5.06 Niti jedan predmet se ne može nalaziti na udaljenosti manjoj od 21 m iznad terena za igru.
- 5.07 Područje neposredno uz teren za igru mora biti siguran za igrače, službene osobe ekipa i suce. Sva oprema pored terena za igru kao i pripadajući strukturalni elementi moraju biti smješteni na udaljenosti ne manjoj od 3 m od graničnih crta terena za igru, kako je prikazano u Dodatku A, te najmanje 1m iza mreže vrata.
- 5.08 Treba biti dostupno namjantanje 2 m operativnog prostora iza bilo kojeg reklamnog panoa kako bi se omogućila djelovanja uz teren za igru kao što su pobirači lopti, stjuarti, fotografii, kamere i kamermani. Ako uz igralište nema dovoljno prostora, morat će ga se moći pronaći na tribinama.

Članak 6 - Područje za zagrijavanje

- 6.01 Treba biti određeno dva područja za zagrijavanje zamjenskih igrača, po jedno za svaku ekipu, na istoj strani igrališta na kojoj se nalazi klupa za zamjenske igrače te ekipe. Područja za zagrijavanje moraju biti prekrivena travom ili umjetnom travom, idealno na istoj strani igrališta. Dva područja za zagrijavanje moraju biti od iste podloge i biti iste veličine, idealno svako dimenzija 4m x 20m ili 3m x 25m kako bi se ovdje istovremeno po ekipi moglo smjestiti pet zamjenskih igrača i fitness trener. Ako takva područja nisu dostupna na istoj strani igrališta kao i klupa za zamjenske igrače odgovarajuće ekipe, mora se predvidjeti rješenje iza vrata, iza reklamnih panoa (ako su postavljeni).
- 6.02 Na stadionima gdje su područja za zagrijavanje zamjenskih igrača pored terena za igru, potreban je zaštićeni koridor neposredno iza uzdužne crte. U načelu, mora biti najmanje 1m širine i biti označen kako slijedi:
- Isprekidanom crtom (crte od 50cm u razmaku od 1m) diskretno osjenčani istom bojom kao i podloga na kojoj se iscrtava;
 - Od ruba tehničkog prostora do kutne zastavice.
- 6.03 Umjetna trava koja se koristi za područja za zagrijavanje mora biti visoke kvalitete, dobro održavana i sigurno pričvršćena za tlo.

Članak 7 - Vrata i rezervna vrata

- 7.01 Vratnice i prečke vrata moraju biti izrađene od aluminija ili sličnog materijala i moraju biti okrugle ili eliptične, te ne predstavljati nikakvu opasnost za igrače. Štoviše, moraju biti u skladu s Pravilima nogometne igre IFAB-a, što posebice znači da:
- a. udaljenost između vratnica mora biti 7.32 m;
 - b. udaljenost između donjeg kuta prečke i tla mora biti 2.44 m;
 - c. vratnice i prečke vrata moraju biti bijele boje i iste širine i dubine, te ne smiju premašivati 12 cm;
 - d. vrata moraju biti čvrsto pričvršćena za tlo.
- 7.02 Svi dodatni stupovi koji podupiru mrežu (držači za mrežu vrata) trebaju biti postavljeni pod kutom od 45 stupnjeva u odnosu na stražnje kutove mreže i, gdje je moguće, na udaljenosti od najmanje 2m od stražnje strane mreže. Ako se postavljaju između poprečne crte i reklamnih panoa, stupovi moraju biti prekriveni podstavljenim materijalom najmanje deblijine 4cm, kako bi se izbjeglo ozljeđivanje igrača ili izazivanje bilo kakve opasnosti za sigurnost, te biti ujednačene nebijele boje.



7.03 Pored prije navedenog, sva vrata (uključujući rezervna vrata) moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

Kategorija	Dodatni uvjeti
1 i 2	Nije primjenjivo
3 i 4	Ne smiju se koristiti nikakvi dodatni strukturni elementi ili fizičke potpore unutar mreže ili u njenoj neposrednoj blizini osim šipki za učvršćivanje mreže vrata za tlo i nosači mreže vrata i izvan mreže. Prijenosna vrata se ne smiju koristiti.

7.04 Na stadionu moraju biti dostupna najmanje jedna rezervna vrata koja se mogu lako postaviti u slučaju da to bude potrebno.

Članak 8 - Klupe za ekipe i pozicija četvrtog suca

- 8.01 Stadioni moraju biti opremljeni s dvije klupe za ekipe smještene ili na istoj strani središnje crte, pararelno sa uzdužnom crtom, svaka sa sjedećim mjestima za najmanje 20 osoba i smještena na najmanje 4m od uzdužne crte, s neometanim pogledom na cijeli teren za igru. Sva sjedala moraju biti natkrivena i odgovarajuće odijeljena od gledatelja.
- 8.02 Ako klupe za ekipe imaju manje sjedala nego je to potrebno prema propozicijama natjecanja, preostala sjedala moraju biti smještena na strani svake klupe za ekipe (ili iza ako su klupe za ekipe u tribini), s pristupom svlačionicama. Moraju biti odijeljena od gledaljeta, te idealno, natkrivena. Smještaj mora biti isti za obje ekipe.
- 8.03 Svaki tehnički prostor te njegove oznake moraju biti u skladu s [Pravilima nogometne igre IFAB-a](#).
- 8.04 Između klupa za ekipe, mora biti osigurana pozicija za četvrtog suca sa sjedalom i stolom na razini igrališta, odvojena od gledatelja, te idealno natkrivena.

Članak 9 - Postolja za protokolarne zastave

9.01 Stadioni moraju biti opremljeni s najmanje 5 jarbola za zastave ili drugom vrstom odgovarajuće konstrukcije koja omogućuje da se pet zastava može vijoriti na stadionu.

Članak 10 - Prostorije u natjecateljskom području

- 10.01 U načelu, sve prostorije iz Članka 11 do Članka 14 trebaju biti u istoj zgradici, jedna pored druge i u blizini tunela za igrače, s pristupom klupama za ekipe.
- 10.02 Svi ovi prostori moraju biti čisti, dobro osvijetljeni, prozračeni i/ili grijani, jasno označeni te imati stabilnu i pouzdanu Wi-Fi mrežu.

Članak 11 - Svlačionice za ekipe i suce

- 11.01 Stadioni moraju biti opremljeni najmanje jednom svlačionicom za svaku ekipu, idealno s odvojenim prostorima za igrače, službene osobe ekipe, fizioterapiju i spremište. Svaka svlačionica za ekipe i suce mora biti opremljena:
- tuševima s toprom vodom,
 - umivaonicima
 - toaletnim papirom
 - napunjениm dozatorima sapuna
 - sušilima za kosu

i moraju ispunjavati sljedeće specifične minimalne uvjete:

Kategorija	Minimalna oprema	Preporučene dimenziјe
1 i 2	<p>Sanitarije</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 tuševa • 2 odvjena sjedeća zahoda <p>Područje za presvlačenje igrača i sl.osoba ekipe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sjedala s vješalicama ili ormarićima za najmanje 26 osoba,vješalicama ili ormarićima za najmanje 26 osoba, • 1 veliki hladnjak • 1 TV monitor (s odgovarajućim instalacijama za projiciranje) ili 1 ploča za taktiku <p>Fizioterapija</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 stol za masažu <p>Spremište</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 stol i/ili slobodan prostor za odlaganje 	60 m ²
3 i 4	<p>Sanitarije</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 tuševa • 3 odvojena sjedeća zahoda <p>Područje za presvlačenje igrača</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sjedala s vješalicama ili ormarićima za najmanje 23 osobe, • 1 veliki hladnjak • 1 TV monitor (s odgovarajućim instalacijama za projiciranje) i 1 ploča za taktiku <p>Područje za presvlačenje službenih osoba ekipe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sjedala s vješalicama ili ormarićima za najmanje 7 službenih osoba ekipe • 1 stol • 2 stolice <p>Fizioterapija</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 stola za masažu <p>Spremište</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 stol i/ili slobodan prostor za odlaganje 	<p>Nije primjenjivo</p> <p>55m²</p> <p>20m²</p> <p>15m²</p> <p>5m²</p>

11.02 Stadioni moraju biti opremljeni glavnom svlačionicicom za suce koja udovoljava sljedećim specifičnim minimalnim uvjetima:

Kategorija	Minimalna oprema	Preporučene dimenziјe
Sve kategorije	<p>Sanitarije</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 tuša • 1 sjedeći zahod <p>Područje za presvlačenje</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 hladnjak • 1 stol • 2 stolice • Sjedala s vješalicama ili ormarićima za 4 osobe 	20m ²

11.03 Idealno, u slučaju mješovitih sudačkih ekipa treba biti osigurana jedna dodatna svlačionica pored ili barem u blizini glavne svlačionice za suce. Ona mora ispunjavati sljedeće specifične minimalne uvjete:

Kategorija	Minimalna oprema	Preporučene dimenzije
Sve kategorije	Sanitarije <ul style="list-style-type: none"> • 1 tuš • 1 sjedeći zahod Područje za presvlačenje <ul style="list-style-type: none"> • 1 hladnjak • 1 stol • 2 stolice • Sjedala s vješalicama ili ormarićima za 2 osobe 	n/p

11.04 Stadioni moraju jamčiti izravan, vlastit i zaštićen prilaz za obje eklpe i suce od njihovih svlačionica do područja za igru.

Članak 12 – Prostorija za delegata

12.01 Stadioni moraju imati prostoriju koja je izričito rezervirana za UEFA delegata i kontrolora sudaca (ako je imenovan), s lakinim pristupom do svlačionica ekipa i sudaca.

Članak 13 - Prostorija za prvu pomoć igračima i službenim osobama

13.01 Stadioni moraju imati prostoriju namijenjenu za prvu pomoć kako je opisano u *UEFA-inom Medicinskom pravilniku*.

Članak 14 – Prostorija za doping kontrolu

14.01 Stadioni moraju imati posebnu prostoriju za doping kontrolu kako je opisano u *UEFA-inom Anti-dopinškom pravilniku*.

Članak 15 - Područja za parkiranje ekipa i službenih osoba

15.01 Mora biti dostupno područje za parkiranje za najmanje dva autobusa, tri kombija i sedam automobila za eklpe i službene osobe u zaštićenom i sigurnom području u neposrednoj blizini njihovih ulaza. Ukoliko takav parking nije moguć u neposrednoj blizini, mora biti organizirano zaštićeno i sigurno područje za iskrcaj.

Članak 16 – Reflektori

16.01 Stadioni moraju biti opremljeni sustavom rasvjete koji su sposobni održavati prosječnu osvijetljenost, izmjerenu prema [UEFA-inim Uputama za rasvjetu na stadionu](#):

Kategorija	Horizontalna osvijetljenost (Eh ave)	Vertikalna osvijetljenost (Ev ave)
1	≥ 350 lux ili dovoljno kako bi se domaćem proizvođaču prijenosa osigurao odgovarajući televizijski prijenos utakmice	
2	800 Eh(lux) s omjerom ujednačenosti od $U1h > 0.4$ i $U2h > 0.6$	350 Ev(lux) na svakoj referentnoj plohi s omjerima ujednačenosti od $U1 > 0.35$ i $U2 > 0.45$

3	1.200 Eh(lux) s omjerom ujednačenosti od U1h > 0.4 i U2h >0.6	700 Ev(lux) na svakoj referentnoj plohi s omjerima ujednačenosti od U1 > 0.35 i U2 > 0.45
4	1.400 Eh(lux) s omjerom ujednačenosti od U1h > 0.5 i U2h > 0.7	1.000 Ev(lux) na svakoj referentnoj plohi s omjerima ujednačenosti od U1 > 0.4 i U2 > 0.5

16.02 Sustav stadionske rasvjete mora biti redovono održavan kako bi udovoljavao minimalnim vrijednostima osvjetljenosti. Potvrda o izmjeri vrijednosti rasvjete koja je valjana za cijelo razdoblje natjecanja mora biti izdana ne više od godinu dana prije datuma prve utakmice na domaćem terenu u odnosnom UEFA-inom natjecanju.

16.03 Pored prije navedenog, da bi se osiguralo da se utakmice mogu nastaviti u slučaju nestanka električne energije, mora biti dostupan neovisni sustav rezervnog napajanja te osigurati sljedeću prosječnu horizontalnu osvjetljenost:

Kategorija	Za utakmice koje se igraju pod reflektorima	Za utakmice koje se televizijski prenose
1	N/p	N/p
2	350 Eh(lux)	350 Eh(lux)
3		800 Eh(lux)
4		900 Eh(lux) ne više od 15 minuta nakon nestanka električne energije.

16.04 Testiranje sustava rezervnog napajanja mora se obaviti najmanje jednom godišnje. Sustavi za slučajeve nužde na stadionu moraju biti u potpunosti funkcionalni te udovoljavati nacionalnim normama i standardima zaštite i zdravlja. Kako bi se potvrdila ispravna funkcionalnost cijelokupnog stadiona, test potpunog zamračenja preporuča se svake četiri godine.

III. Područja za gledatelje

Članak 17 - Uefin kapacitet gledatelja

17.01 Stadioni moraju imati sljedeće minimalne Uefine kapacitete gledatelja kako je definirano u stavku 4.01:

Kategorija	Uefin kapacitet gledatelja
1	200 gledatelja
2	1.500 gledatelja
3	4.500 gledatelja
4	8.000 gledatelja

17.02 Najmanje 5% ukupnog kapaciteta stadiona mora biti dostupno gostujućim navijačima u odvojenom području stadiona. Mora biti moguće ovaj sektor stadiona odvojiti od ostalih sektora i svi povezani objekti i usluge (npr. sanitarni objekti, catering, prva pomoć) moraju biti dostupni isključivo gostujućim navijačima, koji su pristupačni i u funkciji sve dok gostujući navijači imaju pristup stadionu.

17.03 Ako se odobri izuzeće od uvjeta kategorije stadiona i ono za rezultat ima manji Uefin kapacitet stadiona od uobičajeno potrebnog minimalnog broja, najmanje 5% Uefinog kapaciteta stadiona za kategoriju koja je uobičajeno potrebna prema propozicijama natjecanja mora biti stavljen na raspolaganje gostujućim navijačima.

Članak 18 - *Tribine i objekti za gledatelje*

- 18.01 Sjedala za gledatelje moraju biti individualna, označena brojem, pričvršćena (npr. za pod), čvrsta, izrađena od nelomljivog i nezapaljivog materijala te imati naslon minimalne visine 30 cm, mjereno od podloge sjedala.
- 18.02 Tribine moraju biti pričvršćene za temelje koji podnose opterećenja i ne mogu se temeljiti na ili sadržavati cijevne konstrukcije ili skele. Materijal, dizajn i konstrukcija tribina moraju imati jasnu namjenu trajnog korištenja.
- 18.03 Stajaći smještaj, terase, platforme, klupe i sjedala bez naslona su dozvoljeni/zabranjeni kako slijedi:

Kategorija	
1	Dozvoljeno pod uvjetom da su klupe i sjedala bez naslona čvrsto fiksirani.
2	Zabranjeno.

- 18.04 Stadioni moraju biti u dobrom stanju i sve javne površine moraju biti dobro osvijetljene. Tu ne smije biti rasutog materijala (npr. kamenja, betona), koji može biti opasan, koji se može bacati ili na drugi način zlorabiti.
- 18.05 Područja za gledatelje moraju pružati neometan pogled na teren za igru.
- 18.06 Objekti za osvježenje moraju biti dostupni u svakom sektoru, pristupačni i biti otvoreni sve dok gledatelji imaju pristup tom sektoru. Cijene hrane i pića za gostujuće navijače ne smiju biti veće od onih za domaće navijače.

Članak 19 – *Sanitarni objekti za gledatelje*

- 19.01 Dovoljan broj trajnih, čistih i higijenskih sanitarnih objekata mora biti ravnomjerno raspoređen u svim sektorima stadiona, s minimalno 25% sanitarnih objekata namijenjenih ženama. Sanitarni objekti moraju biti u funkciji sve dok gledatelji imaju pristup stadionu. Ovi prostori moraju biti osvijetljeni, čisti i higijenski te u tom stanju održavani svakog dana odigravanja utakmica.

Sanitarni objekti moraju biti opremljeni:

- zahodima/pisoarima s ispiračima;
- umivaonicima s čistom vodom;
- toaletnim papirom;
- ručnicima i/ili sušilima za ruke;
- čvrsto ugrađenim napunjениm dozatorima za sapun.

- 19.02 Stadioni moraju osigurati za 80% gledatelja koji su muškarci, poštujući sljedeće minimalne omjere:
- 1 sjedeći zahod i 1 umivaonik na 250 muških gledatelja
 - 1 pisoar na 125 muških gledatelja

Istovremeno, kako bi se omogućile varijacije u demografiji između utakmica, stadioni moraju biti u mogućnosti osigurati za najmanje 25% ženskih gledateljica, poštujući sljedeće omjere:

- 1 sjedeći zahod i 1 umivaonik na 120 ženskih gledateljica u domaćem sektoru;
 - 1 sjedeći zahod i 1 umivaonik na 80 ženskih gledateljica u gostujućem sektoru.
- Treba uzeti u obzir smještaj za različite rodne identitete.

Članak 20 - Objekti za pružanje prve pomoći gledateljima

- 20.01 U svakom sektoru stadiona moraju biti dostupni u potpunosti opremljeni objekti za pružanje prve pomoći gledateljima, a koji su odobreni od nadležnih tijela lokalne vlasti, te koji ostaju u funkciji sve dok gledatelji imaju pristup stadionu. Objekti za pružanje prve pomoći u sektorima za gledatelje s invaliditetom moraju biti dostupnim svim gledateljima.
- 20.02 Minimalni uvjeti u pogledu objekata za pružanje prve pomoći gledateljima navedeni su u *Uefinim Minimalnim uvjetima za gledatelje*.
- 20.03 Svi objekti za pružanje prve pomoći gledateljima moraju biti jasno prepoznatljivi te odgovarajuće označeni.

Članak 21 - Javni prilazi i izlazi i pravci kretanja

- 21.01 Pristupni pravci stadionu, ulazi, izlazi i sve javne površine unutar stadiona moraju biti jasno označene te postavljene odgovarajuće oznake, na primjer: slovima ili brojkama, ili u obliku međunarodno prepoznatljivih simbola, kako bi se gledatelje dovelo do i od njihovih sjedala. Oznake također trebaju prepoznatljive i osobama koje su daltonisti. Upute se mogu pronaći u [...](#)
- 21.02 Sva vrata i/ili rampe moraju biti tako postavljene da se izbjegne prenatrpanost i osigura nesmetano kretanje gledatelja.
- 21.03 Pravila ponašanja koja sadrže zabranjene predmete, idealno u obliku međunarodno priznatih simbola, moraju biti postavljena na svakom ulazu.
- 21.04 Svi javni prilazi, izlazni pravci i pravci kretanja moraju biti jasno odijeljeni od sjedećeg područja. Ulazna vrata, izlazna vrata i vrata moraju biti u funkciji i obilježena odgovarajućim oznakama koje su univerzalno razumljive.
- 21.05 Sva vrata i prolazi na stadionu koji su sastavni dio izlaznih ili evakuacijskih putova, sva vrata koja vode iz područja za gledatelje na teren za igru (ako postoje), moraju:
- biti u funkciji napravljena tako da ostanu otključana (treba biti prisutan djelatnik) dok se gledatelji nalaze na stadionu;
- 21.06 otvarati se u smjeru izlaza i evakuacijskih putova. Pored toga, u pogledu kontrole ulaska: stadioni moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

Kategorija	Dodatni uvjeti za kontrolu ulaska
1 i 2	N/p
3 i 4	Svi javni ulazi moraju biti opremljeni okretnim vratima (rampama) i elektronskim sustavom kontrole ulaznica koji sprečavaju korištenje krivotvorenih ulaznica te kretanje i ulazak u realnom vremenu te broj ulazaka do središnje točke s ciljem sprječavanja prenatrpanosti na stadionu u cjelini ili u pojedinim sektorima. Moraju biti najmanje jedna okretna vrata (rampa) na 660 gledatelja.

Članak 22 – Sustav rasvjete za slučajevе nužde

- 22.01 U svrhu osiguranja zaštite i usmjeravanja gledatelja i osoblja, u slučaju općeg nestanka električne energije, stadioni moraju biti opremljeni rezervnim sustavom napajanja električnom energijom, koji je odobren od tijela lokalnih vlasti i koji pokriva sva područja stadiona, uključujući sve izlaze i evakuacijske putove, te je povezan sa sustavom rezervnog napajanja.

Članak 23 - Razglas

- 23.01 Stadioni moraju biti opremljeni elektronskim razglasom sa zvučnicima koji su sposobni trenutačno reproducirati glasovne poruke na svim područjima stadiona.
- 23.02 Razglas mora biti povezan sa sustavom rezervnog napajanja i dovoljno glasan da ga se uvijek čuje unutar i izvan stadiona.

Članak 24 - Objekti za gledatelje s invaliditetom

- 24.01 Stadioni moraju imati namjenske objekte, te potpuno pristupačan pristup, ulazne i izlazne pravce, mjesta za iskrcaj, parkirališta, šetnice, kabine za prodaju ulaznica, sjedala i sadržaje za gledatelje s invaliditetom i njihove pratitelje.
- 24.02 Sva pristupačna sjedala moraju imati neometani pogled na teren za igru i biti jasno označena brojem. Uz to, mjesta za invalidska kolica moraju biti označena međunarodnim simbolom za invalide na podlozi i pored učvršćenog sjedala za pratitelja ili osobnog asistenta. Upute se mogu pronaći u [UEFA-inim Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti](#).
- 24.03 Stadioni moraju biti opremljeni područjima namijenjenima za korisnike invalidskih kolica. Preporučeni omjer područja za korisnike invalidskih kolica za domaće navijače je 0,5% UEFA-inog kapaciteta gledatelja rezerviranog za domaće navijače, a minimalni uvjet je 0,1%. Minimalni uvjet za gostujuće navijače navodi se u tablici u nastavku:

UEFA-in kapacitet gledatelja	Potrebni prostori za invalidska kolica za gostujuće navijače
do 200	2
201 – 1.500	4
1.501 – 4.500	6
4.501 – 8.000	8
8.801 – 20.000	10
20.001 – 30.000	12
30.000 – 40.000	15
40.001 i više	20

- 24.04 Gledateljima s invaliditetom treba biti omogućeno sjediti zajedno sa svojim navijačima. Ako gostujuće navijače u invalidskim kolicima nije moguće smjestiti u gostujući sektor, mora se osigurati zaštićena i sigurna alternativa.
- 24.05 Stadioni moraju imati pristupačne objekte za osvježenje u sektorima u kojima se nalaze sjedala za gledatelje s invaliditetom.
- 24.06 Objekti za osvježenje moraju imati prioritetne prolaze za gledatelje s invaliditetom koji vode do nižeg pulta čime bi se osigurali sadržaji pristupačni za gledatelje s invaliditetom.
- 24.07 Stadioni moraju imati sljedeće minimalne omjere trajnih, čistih, higijenskih i u potpunosti pristupačnih sanitarnih objekata za korisnike invalidskih kolica unutar stadiona. Ne smiju biti udaljeni više od 40m od prostora za smještaj korisnika invalidskih kolica, u istom sektoru te u potpunosti opremljeni u skladu s [UEFA-inim Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti](#).
- Minimalno 1 na svakih 15 korisnika invalidskih kolica
 - Po 1 dodatni za svakih 10 dodatnih korisnika invalidskih kolica.

Članak 25 - VIP sjedala i područja za gostoprivrstvo

25.01 Stadioni moraju imati sljedeći minimalni broj VIP sjedala:

Kategorija	Sjedala
1 i 2	50
3	75
4	100

- 25.02 VIP sjedala moraju biti natkrivena. Ova sjedala se moraju nalaziti na glavnoj tribini te između dviju crta 16m, čim je bliže moguće središnjoj crti.
- 25.03 Stadioni moraju biti opremljeni posebnim područjem za gostoprivrstvo koje je lako dostupno iz VIP gostima, s izravnim pristupom do i od VIP sjedala.
- 25.04 Područja za gostoprivrstvo i lože trebaju biti u potpunosti pristupačne korisnicima invalidskih kolica.

Članak 26 - Područja za parkiranje za VIP goste, ostale goste i osoblje

26.01 Stadioni moraju imati sljedeći minimalan broj parkirnih mesta koja su dostupna u zaštićenom i sigurnom području za VIP goste, druge goste i osoblje:

Kategorija	Parkirna mjesta
1	20
2	50
3	100
4	150

26.02 Stadioni moraju imati odgovarajuća i dovoljno mjesta za iskrcaj i područja za parkiranje za smještaj gledatelja s invaliditetom kao i teško pokretnih gledatelja u skladu sa lokalnim standardima.

Članak 27 - Kontrolna prostorija

27.01 Kontrolna prostorija mora biti rezervirana za osoblje i službene osobe koje imaju cijelokupnu odgovornost za sva pitanja povezana sa zaštitom i sigurnošću i uslugama na utakmici, naime glavnog policijskog zapovjednika, časnika za sigurnost stadiona te njihovo osoblje. Mora ispunjavati sljedeće minimalne uvjete:

Kategorija	Ključni sadržaji	Dodatni uvjeti
1	N/p	N/p
2	Kontrolna prostorija koja pruža cijelokupan pregled unutrašnjosti stadiona i opremljena je radio komunikacijom koja omogućava komunikaciju između osoblja i službenih osoba koje su nadležne za zaštitu, sigurnost i usluge na stadionu.	N/p
3 i 4		Kontrolna prostorija mora biti opremljena monitorima u boji koji su spojeni na televizijski nadzor - sustav zatvorenog kruga i dodatne monitore koji uživo prikazuju podatke iz sustava elektroničke kontrole ulaznica.

Članak 28 - Televizijski nadzor - sustav zatvorenog kruga

28.01 Stadioni moraju ispunjavati sljedeće uvjete u odnosu na televizijski sustav zatvorenog kruga:

Kategorija	
1 i 2	N/p
3 i 4	Televizijski nadzor - sustav zatvorenog kruga koji koristi nadzorne kamere u boji s PZT funkcijama („pan, tilt, „zoom“) i pokriva sve pristupe i ulaze, te sve javne površine unutar stadiona. Područja unutrašnjosti stadiona koja se ne mogu izravno vidjeti iz kontrolne prostorije moraju biti pokrivena televizijskim nadzorom - sustavom zatvorenog kruga. Kamere moraju imati funkciju snimanja pokretnih slika, kao i statičnih fotografija.

IV. Područja za televiziju i medije

Članak 29 - Radna prostorija za predstavnike medija

29.01 Stadioni moraju imati najmanje jednu prostoriju opremljenu stolovima, utičnicama i internetskom vezom, koja se koristi kao radni prostor za predstavnike medija.

29.02 Radna prostorija za predstavnike medija mora imati najmanje sljedeći broj radnih pozicija za predstavnike medija:

Kategorija	Minimalni broj pozicija za predstavnike medija
1	10
2	20
3 i 4	30

Članak 30 - Radna prostorija za fotografе

30.01 Radno prostorija za fotografе mora biti opremljena stolovima, stolicama i utičnicama za električnu energiju te pouzdanu i stabilnu internetsku vezu te izravan pristup terenu za igru. To može biti zasebno područje u radnoj prostoriji za predstavnike medija (čija ukupna veličina mora biti odgovarajuće povećana), ali se preferira zasebna prostorija. Mora biti u mogućnosti smjestiti minimalan broj radnih pozicija:

u mogućnosti smjestiti sljedeći minimalni broj radnih pozicija i udovoljavati sljedećim dodatnim uvjetima:

Kategorija	Minimalni broj radnih pozicija za fotografе
1 i 2	N/p
3	15
4	20

Članak 31 - Sjedala za predstavnike medija

- 31.01 Stadioni moraju imati na tribinama imati prostor koji je namijenjen predstavnicima pisanih medija i radio komentatorima. Ovaj prostor mora biti natkriven i centralno smješten na glavnoj tribini (tj. između crta 16m), idealno na istoj strani kao i platforma za glavnu kameru, s nesmetanim pogledom na cijeli teren za igru i u njegovoj neposrednoj blizini te s lakisim pristupom drugim područjima za predstavnike medija.
- 31.02 Pored toga, stadioni moraju udovoljavati sljedećim uvjetima u pogledu natkrivenih sjedala za predstavnike medija:

Kategorija	Minimalni broj sjedala	Minimalni broj sjedala sa stolovima
1	10	5
2	20	10
3	30	15
4	60	30

- 31.03 Svaki stol mora biti dovoljno velik da se na njega može smjestiti prijenosno računalo i opremljen utičnicom te internetskom vezom.

Članak 32 - TV komentatorske pozicije

- 32.01 Stadioni moraju imati sljedeći minimalni broj TV komentatorskih pozicija:

Kategorija	
1	1 (samo za utakmice koje se televizijski prenose)
2	3
3	5
4	10

- 32.02 TV komentatorske pozicije moraju biti natkrivene i centralno smještene između dviju 16m crta, na istoj strani na kojoj se nalazi i platforma za glavnu kameru. Moraju imati nesmetan pogled na cijeli teren za igru i njegovu neposrednu blizinu, omogućavati lak pristup do drugih područja za predstavnike medija, te moraju biti zaštićene i do njih pristup mogu imati samo ovlaštene osobe. Mora biti dovoljno prostora iza sjedala da se ostali komentatori mogu kretati do svojih pozicija.
- 32.03 Svaka komentatorska pozicija mora biti opremljena stolom minimalne širine 180cm, imati najmanje tri sjedala, telefonsku liniju, napajanje el. energijom, rasvjetu i jednu internetsku vezu.

Članak 33 - Platforme za kamere

- 33.01 Kako bi se osigurala optimalna kvaliteta slike, sve platforme za kamere moraju biti:

- ravne;
- čvrste;
- nevibrirajuće;
- omogućavati nesmetani pogled na cijeli teren za igru i njegovu neposrednu blizinu;
- natkrivene;
- glatke i neklizajuće površine;
- sigurne i stabilne;
- imati zaštitu za svih strana stranicama najmanje visine 75 mm.

33.02 Platforma za glavnu kameru mora biti postavljena točno u ravnini sa središnjom crtom, okrenuta od zalazećeg sunca. Mora biti postavljena na visini iznad igrališta koja jamči optimalan i nesmetan pogled na cijeli teren za igru i njegovu neposrednu blizinu, te u načelu, kad je usmjerena prema središnjoj točki terena za igru, biti pod kutom 12 do 15 stupnjeva u odnosu na horizontalnu ravninu.

33.03 Uz to, platforma za glavnu kameru mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

Kategorija	
1	Minimalno 2m širine x 2m dubine, za smještaj jedne kamere (samo za utakmice koje se televizijski prenose).
2 i 3	Najmanje 4m širine x 2m dubine, za smještaj dviju kamera.
4	Najmanje 6m širine x 2m dubine, za smještaj najmanje tri kamere.

33.04 Potrebne su sljedeće dodatne platforme za kamere:

Kategorija	Dodatne platforme za kamere
1 i 2	Isto kao i za kategorije 3 i 4 ako se stadion koristi u natjecanju ili natjecateljskom kolu u kojem je predviđeno korištenje VAR-a
3 i 4	Dvije platforme za 16m kamere, smještene na istoj strani te najmanje na istoj visini kao i platforma za glavnu kameru, svaka dimenzija od minimalno 2m širine i 2m dubine za smještaj jedne kamere u ravnini 16 m crta.
4	Jedna platforma za kameru smještenu centralno na suprotnoj tribini od glavne kamere minimalnih dimenzija 2m širine i 2m dubine za smještaj jedne kamere. Dvije platforme za kamere smještene na tribinama, jedna iz svakih vrata (gola), svaka minimalnih dimenzija 2m širine i 2m dubine za smještaj jedne kamere na visini koja omogućava nesmetan pogled na točku za izvođenje kaznenih udaraca a povrh prečke.

Članak 34 - Televizijski studiji

34.01 Stadioni moraju biti opremljeni prostorijama koje ispunjavaju sljedeće uvjete i ako je potrebno, mogu se koristiti kao televizijski studiji:

Kategorija	Minimalni broj prostorija	Minimalne dimenzije	Dodatni uvjeti
1 i 2	1 prostorija	5m dužine x 5m širine x 2.5 visine	N/p
3			N/p
4	2 prostorije	5m dužine x 5m širine x 2.5 visine	Najmanje jedan od dva TV studija mora biti tzv. panoramski studio s nesmetanim pogledom na cijeli teren za igru.

Članak 35 - Pozicije za kratke intervjuje

35.01 Stadioni moraju imati područje između igrališta i svlačionica koje se može koristiti za pozicije za kratke intervjuje, na kojima se mogu obavljati intervju uživo.

35.02 Pored prije navedenog, područje koje je određeno za pozicije za kratke intervjuje mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

Kategorija	Dodatni uvjeti
1 i 2	N/p
3 i 4	Dovoljno veliko da se mogu smjestiti najmanje četiri pozicije, svaka od 4m dubine i 3m širine.

Članak 36 - Područje za televizijske kamione

36.01 Stadioni moraju imati zaštićeno područje koje se može koristiti za smještaj/parkiranje vanjskih televizijskih vozila TV kuća. Ovo područje mora biti sljedećih minimalnih dimenzija:

Kategorija	Minimalne dimenzije područja za telev.kamione
1	300 m ²
2	400 m ²
3	600 m ²
4	1.000 m ²

36.02 Područje za televizijske kamione mora:

- a. biti smješteno uz stadion, idealno na istoj strani na kojoj se nalazi platforma za glavnu kameru, s osiguranim napajanjem električnom energijom;
- b. biti čist, čvrst i ravan parkirališni prostor za velika i teška vozila (kamiona težine >40 tona);
- c. imati odgovarajuću drenažu kako kablovi, oprema ili vozila ne bi bili u opasnosti od kontakta sa stajaćom vodom;
- d. da nema nikakvih smetnji, kao što je drveće, zgrade ili rubnjaci, te omogućavati nesmetan pristup vozilima za slučajeve nužde;
- e. ili osiguravati čist, nesmetan pogled od jugozapadnog do jugoistočnog horizonta, ili biti na udaljenosti od 50m od zasebnog područja za satelitsku vezu (mjereno od ruba područja za televizijske kamione);
- f. biti osvijetljeno prosječnom vertikalnom osvijetljenošću od najmanje 100 luxa kako bi se televizijskim kućama omogućio rad noću;
- g. biti opremljen potrebnim sadržajima, kao što su kante za otpad i zahodi.

Članak 37- Prostorija za press konferencije

37.01 Stadioni moraju ispunjavati sljedeće uvjete u odnosu na prostoriju za press konferencije:

Kategorija	Lokacija i oprema	Minimalni broj sjedala
1	Ako to prostor omogućava, prostorija za press konferencije mora biti smještena u stadionu. Može biti dio radnog područja za medije.	N/p
2	Prostorija za press konferencije mora biti dostupna na stadionu. Može biti dio radnog područja za medije i mora biti opremljena glavnim stolom i podijem, platformom za kamere, razglasom (mikrofoni, zvučnici, razvodna kutija) i odgovarajućom rasvjetom za snimanje.	20
3	Prostorija za press konferencije mora biti dostupna na stadionu. Mora biti opremljena glavnim stolom i podijem, platformom za kamere koja je dovoljno velika da se na nju može smjestiti minimalno 8 kamera, razglas (mikrofoni, zvučnici i razvodna kutija s minimalno 16 izlaza) te odgovarajućom rasvjetom za televizijsko snimanje.	30
4	Prostorija za press konferencije mora biti dostupna na stadionu. Mora biti opremljena glavnim stolom i podijem, platformom za kamere koja je dovoljno velika da se na nju može smjestiti minimalno 8 kamera, razglas (mikrofoni, zvučnici i razvodna kutija s minimalno 16 izlaza) te odgovarajućom rasvjetom za televizijsko snimanje.	50

Članak 38 - Mixed zona

38.01 Stadioni moraju imati područje na putu od svlačionica do područja rezerviranog za autobuse ekipa koje se može koristiti kao mixed zona, gdje akreditirani predstavnici medija mogu intervjuirati igrače i trenere nakon utakmice.

38.02 Pored prije navedenog, mixed zona mora ispunjavati sljedeće uvjete:

Kategorija	Dodatni uvjeti
1 do 3	N/p
4	Natkrivena i dovoljnih dimenzija za smještaj najmanje 50 predstavnika medija.

V. Završne odredbe

Članak 39 - *Neispunjavanje uvjeta*

39.01 Svako kršenje ovog pravilnika UEFA može kazniti u skladu s *UEFA Disciplinskim pravilnikom*.

Članak 40 - *Dodaci*

40.01 Svi dodaci ovog pravilnika čine njegov sastavni dio.

Članak 41 - *Provedba*

41.01 Uefina administracija ima pravo donositi upute, naputke, priručnike, vodiče ili bilo koje druge instrumente u svrhu provedbe ovog pravilnika.

41.02 Savezi i klubovi bit će putem cirkularnih pisama redovito obavještavani o postojanju i izdavanju takvih instrumenata.

Članak 42 - *Mjerodavan tekst*

42.02 Ukoliko postoji bilo kakav nesklad u tumačenju engleske, francuske ili njemačke verzije ovog pravilnika, mjerodavna je verzija na engleskom jeziku.

Članak 43 – *Usvajanje i stupanje na snagu*

43.01 Ovaj pravilnik usvojio je Izvršni odbor UEFA-e na svojoj sjednici održanoj 16. prosinca 2024.

43.02 Stupa na snagu 1. lipnja 2025.

43.03 Zamjenjuje UEFA Pravilnik o stadionskoj infrastrukturi (izdanje 2018.).


Za Izvršni odbor UEFA-e:

Aleksander Čeferin
predsjednik

Theodore Theodoridis
glavni tajnik

Lausanne, 16. prosinac 2024.

DODATAK A: Organizacija igrališta



- Minimalna udaljenost konstruktivnih elemenata i fiksne opreme oko igrališta, uključujući reklamne panoe.
- Minimalna udaljenost klupa za ekipe.
- Preporučena minimalna udaljenost konstruktivnih elemenata kako bi se osigurao prostor potreban za fiksnu opremu oko igrališta i obavljanje poslova, uključujući reklamne panoe.