

PRAVILNIK O LICENCIRANJU I FINANCIJSKOJ ODRŽIVOSTI KLUBOVA HNS-a

studeni 2025.

Značajne izmjene i dopune

Uvod/pravna osnova:

Izmjene i dopune *Pravilnika o licenciranju i financijskoj održivosti klubova HNS-a*, koji je Izvršni odbor HNS usvojio na svojoj sjednici održanoj 20. studenog 2025. (u daljnjem tekstu: „Pravilnik“) temelje se na sljedećim pravilnicima (u daljnjem tekstu: *UEFA-ini pravilnici o licenciranju*):

- [UEFA Pravilnik o licenciranju klubova i financijskoj održivosti klubova - izdanje 2025 naglašene izmjene.pdf](#) (stupio na snagu 11.09.2025.)
- [UEFA Pravilnik o licenciranju klubova za UEFA-ina ženska klupska natjecanja - izdanje 2024.pdf](#) (stupio na snagu 01.06.2024.);
- [UEFA Pravilnik o stadionskoj infrastrukturi - izdanje 2025.](#) (stupio na snagu 01.06.2025.);
- [UEFA Standard kvalitete licenciranja klubova - izdanje 2025.pdf](#) (zamjenjuje dokument iz 2022.), te
- svim važećim propisima HNS-a, kao što su: *Pravilnik o nogometnim natjecanjima HNS-a*, *Odluka o sustavu stalnih natjecanja*, *Pravilnik o zaštiti i sigurnosti*, *Pravilnik o dozvolama za rad nogometnih trenera i registracijama za vođenje ekipa u natjecanju te dozvolama za rad sportskih direktora i voditelja škola nogometa (od 07. lipnja 2023.)*, *Odluka o kriterijima natjecanja u trećem stupnju HNS-a, od natjecateljske 2022./2023.*, *propozicije natjecanja prva tri stupnja natjecanja nogometa za muškarce*, *Odluka o kriterijima/uvjetima za natjecanje u Prvoj HNLŽ od natjecateljske 2025./26. godine*, kao i važećim zakonima RH, uključujući Zakon o sportu RH koji je stupio na snagu 01.01.2023., te zaključcima i prijedlozima Komisije za profesionalni nogomet HNS i Stručne komisije HNS.

Primjena Pravilnika

Pravilnik će se primjenjivati u licenciranoj natjecateljskoj 2025./26. godini od datuma stupanja na snagu, odnosno osmog dana od dana objave u Službenom glasilu HNS-a.

Pojedini kriteriji Pravilnika imaju odgađajući učinak, odnosno primjenjivat će se stupnjevito, nakon licencirane natjecateljske 2025./26. godine, a detalji se daju u nastavku u pregledu izmjena i dopuna kriterija licenciranja.

Prethodna verzija Pravilnika sadržavala je kriterije i rokove za Licencu za **Prvu HNLŽ** a primjena istih provodit će se tijekom licencirane 2025./26. godine za natjecateljsku **2026./27. godinu**. Kriteriji za Prvu HNLŽ temelje se na Odluci o kriterijima za Prvu HNLŽ od natj. 2025./26. g (od 21.08.2024.) – članak 16. st. 7 i članak 35 st. 3 Pravilnika.

Izmjene i dopune Pravilnika daju se u nastavku i označene su **crvenim** slovima, odnosno naglašene **žutom** bojom.

Opće odredbe:

U članku 4. u stavku 3. Općih odredaba Pravilnika dodaje se rečenica, te isti sada glasi:

*Kriteriji označeni stupnjem "B" su obvezni. Međutim, ukoliko tražitelj licence ne ispunjava neki od kriterija stupnja „B“ Tijela za licenciranje izdat će mu licencu, ali će mu izreći kaznu ukora ili novčanu kaznu, temeljem odredbi ovog Pravilnika i Disciplinskog pravilnika HNS-a. Kažnjeni klub ima pravo na žalbu, a koji je postupak definiran odredbama ovog Pravilnika. U slučaju da primatelj licence zbog sportskog rezultata ne sudjeluje u natjecanju za koje mu je izdana licenca i određena mu je kazna zbog neispunjavanja kriterija stupnja „B“ za tu licencu, ukinut će se odluka o kazni **te će mu se izreći kazna sukladno stupnju natjecanja u kojem će se natjecati.***

Temeljem UEFA-inih pravilnika o licenciranju, te UEFA Pravilnika o stadionskoj infrastrukturi – izdanje 2025. u nastavku se daje pregled najznačajnijih izmjena i dopuna u pojedinim skupinama kriterija:

Oznaka, naziv i stupanj kriterija		Opis - kriterij					
KRITERIJI DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI I ODRŽIVOSTI OKOLIŠA							
D.01 – Strategija društvene odgovornosti i održivosti okoliša		Stupanj kriterija za <u>Licencu za Prvu NL</u> mijenja se iz stupnja „C“ u stupanj „B“. Ova je izmjena nužna budući isto predstavlja uvjet da bi klub – potencijalni korisnik UEFA-ine solidarne sheme mogao steći pravo na ova sredstva.					
INFRASTRUKTURNI KRITERIJI – izmjene i dopune sadrže nove/izmijenjene odredbe UEFA Pravilnika o stadionskoj infrastrukturi – izdanje 2025. i usklađenja s odredbama propozicija natjecanja prva tri stupnja natjecanja za muškarce i prvog stupnja natjecanja za žene, kao i zaključcima Komisije za profesionalni nogomet HNS od 28.10.2025.							
Oznaka kriterija	Licenca / Stupanj kriterija						O P I S
	UEFA	UEFA-ina ženska klupska natjecanja	HNL	Prva NL	Druga NL	Prva HNLŽ	
I.01	A	A	A	A	A	A	VLASNIŠTVO / PRAVO KORIŠTENJA UEFA Licenca: Tražitelj licence za odigravanje UEFA-inih klupskih natjecanja mora imati na raspolaganju stadion na teritoriju Republike Hrvatske. Pored toga, da bi se mogao koristiti za odigravanje utakmica UEFA-inih klupskih natjecanja, stadion mora ispunjavati sve minimalne uvjete i biti najmanje UEFA kategorije 2 propisane <i>UEFA Pravilnikom o stadionskoj infrastrukturi</i> , te biti odobren od Tijela za licenciranje HNS-a. Licenca za UEFA-ina ženska klupska natjecanja: Tražitelj licence za odigravanje UEFA-inih klupskih natjecanja mora imati na raspolaganju stadion na teritoriju Republike Hrvatske.

Oznaka kriterija	Licenca / Stupanj kriterija						O P I S
	UEFA	UEFA-ina ženska klupska natjecanja	HNL	Prva NL	Druga NL	Prva HNLŽ	
							Pored toga, da bi se mogao koristiti za odigravanje utakmica UEFA-inih ženskih klupskih natjecanja, stadion mora ispunjavati sve minimalne uvjete i biti najmanje UEFA kategorije 1 propisane <i>UEFA Pravilnikom o stadionskoj infrastrukturi</i>, te biti odobren od Tijela za licenciranje HNS-a. Licenca za HNL: Tražitelj licence za odigravanje utakmica u natjecanju HNL mora imati na raspolaganju stadion koji se nalazi na području grada/općine u kojem se nalazi sjedište tog tražitelja licence, ili je cestovnim putem udaljen najviše do 50 km od sjedišta tražitelja licence. Alternativa 1: Tražitelj licence je zakonski vlasnik stadiona i Davatelju licence treba dostaviti dokaz o vlasništvu. Alternativa 2: Tražitelj licence može dostaviti pisani ugovor s vlasnikom stadiona. Ovaj ugovor mora jamčiti pravo korištenja stadiona za sve službene utakmice na domaćem terenu najmanje do kraja licencirane natjecateljske godine. Korištenje pojedinog stadiona za natjecanja HNS-a može se licencom odobriti za najviše dva tražitelja licence. Ako tijekom postupka licenciranja više od dva tražitelja licence prijavi isti stadion, prednost korištenja ostvaruje se prema sljedećim kriterijima, poredanim prema prvenstvu: - Stadion je u vlasništvu tražitelja licence; - Tražitelj licence je trenutni korisnik stadiona; - Tražitelj licence ima sjedište u istom gradu/općini u kojem se nalazi stadion; - Tražitelj licence je u trenutku prijave u višem stupnju natjecanja; - Tražitelj je u dužem razdoblju korisnik stadiona od drugog tražitelja licence; - Tražitelj licence je u prethodnom prvenstvu imao bolji završni plasman. Davatelj licence obvezan je sve tražitelje licence koji su prijavili isti stadion izvijestiti o tome. Licenca za Prvu NL i Licenca za Drugu NL: Tražitelj licence za odigravanje utakmica u natjecanju Prve NL i Druge NL mora imati na raspolaganju matični stadion koji se nalazi na području grada/općine u kojem se nalazi sjedište tog tražitelja licence. Pod matičnim stadionom smatra se stadion na čijoj adresi tražitelj licence ima prijavljeno sjedište ili na kojem je igrao u natjecateljskoj godini koja prethodi licenciranoj natjecateljskoj godini za koju je podnio molbu za licencu. Alternativa 1: Tražitelj licence je zakonski vlasnik stadiona i Davatelju licence treba dostaviti dokaz o vlasništvu. Alternativa 2: Tražitelj licence treba dostaviti pisani ugovor isključivo s vlasnikom stadiona. Ovaj ugovor mora jamčiti pravo korištenja stadiona za sve službene utakmice na domaćem terenu najmanje do kraja licencirane natjecateljske godine. Licenca za Prvu HNLŽ: Klub za odigravanje službenih utakmica u natjecanju Prve HNLŽ mora imati na raspolaganju stadion koji se nalazi na području grada/općine ili županije u kojoj se nalazi sjedište tog kluba.

Oznaka kriterija	Licenca / Stupanj kriterija						O P I S
	UEFA	UEFA-ina ženska klupska natjecanja	HNL	Prva NL	Druga NL	Prva HNLŽ	
							<u>Tijela za licenciranje</u> HNS mogu odobriti izuzetke od prije navedenog osnovom pisanog i opravdanog zahtjeva tražitelja licence, zajedno s dokazima da se na matičnom stadionu na čijoj adresi tražitelj licence ima prijavljeno sjedište ili na kojem je igrao u natjecateljskoj godini koja prethodi licenciranoj natjecateljskoj godini poduzimaju aktivnosti izgradnje i/ili rekonstrukcije s ciljem ispunjenja uvjeta koji su propisani za odigravanje utakmica Prve NL i Druge NL. Prijava sjedišta tražitelja licence na adresu drugog stadiona u ovakvom slučaju nije dopuštena. Ako Tijela za licenciranje odobre takav zahtjev, tražitelj licence može koristiti alternativni stadion koji se nalazi u sjedištu tog tražitelja licence ili je cestovnim putem udaljen najviše do 50 km od sjedišta tražitelja licence. U tom slučaju primjenjuju se kriteriji od a) do f) iz ovog kriterija (I.01). Odobrenje navedenog izuzetka tijela za licenciranje HNS-a odobrit će samo za jednu licenciranu natjecateljsku godinu.
I.05			A	A	C	C	KONTROLNA PROSTORIJA Prostorija namijenjena osobama koje imaju sveukupnu odgovornost za sva pitanja zaštite i sigurnosti vezanih za utakmicu, tj. predstavnike MUP-a RH, povjerenika za sigurnost stadiona/kluba i rukovoditelje redarskih/zaštitarskih službi. Stadion mora na glavnoj tribini imati odvojenu kontrolnu prostoriju minimalne veličine 10 m2 iz koje se pruža pogled na cjelokupnu unutrašnjost stadiona, posebno na sve tribine s gledateljima. Ova prostorija mora biti opremljena s najmanje 2 stola i 2 stolice, te tehničkom opremom neophodnom za primjerenu i brzu mogućnost komunikacije (telefon, Wi-Fi, radio veza, itd.). Kontrolna prostorija mora omogućavati jednostavan i nesmetan pristup do sustava za obraćanje publici (razglas) i sustava upravljanja semaforom. Kontrolna prostorija mora biti opremljena monitorima u boji koji su spojeni na televizijski nadzor - sustav zatvorenog kruga i dodatne monitore koji uživo prikazuju podatke iz sustava elektroničke kontrole ulaznika. Lokacija, pristup i tehnička oprema kontrolne prostorije trebaju biti izvedeni uz prethodnu konzultaciju s predstavnicima MUP-a RH.
I.10			A	C	C	C	SUSTAV REZERVNOG NAPAJANJA RASVJETE Za korištenje u slučaju općeg nestanka električne energije, te u svrhu zaštite i usmjeravanja gledatelja i angažiranog osoblja utakmice, stadion mora biti opremljen rezervnim sustavom napajanja električnom energijom u svim dijelovima stadiona, gdje gledatelji ili osoblje imaju pristup, uključujući i sve izlaze i evakuacijske putove, a koji je odobren od nadležnih tijela javne vlasti. Na stadionu mora biti osiguran rezervni sustav napajanja električnom energijom za rasvjetu, koji u slučaju nestanka el. energije osigurava minimalno osvjetljenje od 2/3 pune snage rasvjetnih tijela. Testiranje sustava rezervnog napajanja mora se obaviti najmanje jednom godišnje.

Oznaka kriterija	Licenca / Stupanj kriterija						O P I S
	UEFA	UEFA-ina ženska klupska natjecanja	HNL	Prva NL	Druga NL	Prva HNLŽ	
I.15			B	C	C	C	VIP GLEDALIŠNO PODRUČJE VIP područje treba biti smješteno u sredini glavne tribine, što bliže središnjoj crti i između dva kaznena prostora, na uzdignutom položaju iznad terena za igru, odvojena od gledališnog prostora. Ono uvijek treba biti smješteno na istoj tribini kao i svlačionice, objekti za medije, administrativni uredi itd. VIP područje treba imati svoj <u>poseban</u> ulaz koji je odvojen od ulaza za gledateljstvo i koji izravno vodi do područja recepcije i odavde izravno na gledališno područje. Mora također biti osigurano da svatko tko treba ići u područje svlačionica (delegat, kontrolor suđenja itd.) ima izravan i siguran pristup iz VIP područja. Trebaju biti osigurane sjedalice pojedinačno označene, dobre kvalitete, mobilne (<i>tip-up</i>), po mogućnosti tapecirane i s naslonima za ruke, natkrivene i da je osiguran nesmetan pogled na područje za igru. Bitno je da ima dovoljno prostora za noge između redova da bi se omogućilo da gosti ulaze ili izlaze bez da smetaju ostalim gostima koji sjede. VIP područje mora imati najmanje 100 pojedinačnih natkrivenih sjedalica s naslonima, od toga najmanje 20 za predstavnike gostujuće momčadi/ekipe. Područje za gostoprimstvo gdje se svi VIP gosti mogu osvježiti mora se nalaziti odmah iza VIP područja. Područja za gostoprimstvo i VIP područje trebaju biti u potpunosti pristupačni korisnicima invalidskih kolica.
I.22			A	B	B	B	SANITARNI OBJEKTI <u>Licenca za HNL:</u> Svaka tribina mora imati dovoljan broj trajnih, čistih i higijenskih sanitarnih objekata u svim sektorima stadiona, s minimalno 25% sanitarnih objekata namijenjenih ženama. Sanitarni objekti moraju zadovoljavati minimalne zahtjeve opisane u ovom kriteriju: - na svakih 250 muškaraca 1 sjedeći zahod i 1 umivaonik, te na svakih 125 muškaraca 1 pisoar, - na svakih 120 žena 1 sjedeći zahod i 1 umivaonik u domaćem sektoru i na svakih 80 žena 1 sjedeći zahod i 1 umivaonik u gostujućem sektoru. Navedeni broj sanitarnih čvorova mora biti ravnomjerno raspoređen u svim sektorima stadiona. Zahodi i pisoari moraju biti opremljeni uređajima za ispiranje, toaletnim papirom, te opremljeni umivaonicima s najmanje hladnom vodom i s dovoljno papirnatih ručnika i/ili sušila za ruke, te sapunom. Moraju biti prostrani, čisti i higijenski, i mora se utvrditi postupak održavanja u takvom stanju tijekom cijele priredbe. <u>Licenca za Prvu NL, Licenca za Drugu NL i Licenca za Prvu HNLŽ:</u> Svaki stadion mora imati dovoljan broj trajnih, čistih i higijenskih sanitarnih objekata u svim sektorima stadiona, s minimalno 25% sanitarnih objekata namijenjenih ženama.

Oznaka kriterija	Licenca / Stupanj kriterija						O P I S																		
	UEFA	UEFA-ina ženska klupska natjecanja	HNL	Prva NL	Druga NL	Prva HNLŽ																			
							Sanitarni objekti moraju zadovoljavati minimalne zahtjeve opisane u ovom kriteriju: - na svakih 250 muškaraca 1 sjedeći zahod i 1 umivaonik, te na svakih 125 muškaraca 1 pisoar, i - na svakih 120 žena 1 sjedeći zahod i 1 umivaonik u domaćem sektoru i na svakih 80 žena 1 sjedeći zahod + 1 umivaonik u gostujućem sektoru. Navedeni broj sanitarnih čvorova mora biti ravnomjerno raspoređen u svim sektorima stadiona. Zahodi i pisoari moraju biti opremljeni uređajima za ispiranje, toaletnim papirom, te opremljeni umivaonicima s najmanje hladnom vodom i s dovoljno papirnatih ručnika i/ili sušila za ruke, te sapunom. Moraju biti prostrani, čisti i higijenski, i mora se utvrditi postupak održavanja u takvom stanju tijekom cijele priredbe.																		
I.24			B	B	C	C	GLEDATELJI S INVALIDITETOM Stadioni moraju biti opremljeni područjima namijenjenima za korisnike invalidskih kolica i pratitelje. Minimalni kapacitet područja za gledatelje s invaliditetom i njihove pratitelje u domaćem sektoru je minimalno 0,1% kapaciteta a preporučeno 0,5% kapaciteta stadiona rezerviranog za domaće gledatelje, pri čemu jedna pozicija podrazumijeva mjesto za gledatelja u kolicima i pratitelja. Minimalni kapacitet područja za gledatelje s invaliditetom i njihove pratitelje u gostujućem sektoru navodi se u tablici u nastavku: <table><tr><td>Kapacitet stadiona:</td><td>Broj pozicija* za gledatelje s invaliditetom i pratitelje</td></tr><tr><td>do 700 sjedalica</td><td>3</td></tr><tr><td>od 701 do 3000 sjedalica</td><td>5</td></tr><tr><td>od 3001 do 4500 sjedalica</td><td>6</td></tr><tr><td>od 4501 do 8000 sjedalica</td><td>8</td></tr><tr><td>od 8001 do 20000 sjedalica</td><td>10</td></tr><tr><td>od 20001 do 30000 sjedalica</td><td>12</td></tr><tr><td>od 30001 do 40000 sjedalica</td><td>15</td></tr><tr><td>od 40001 i više</td><td>20</td></tr></table> *Jedna pozicija podrazumijeva mjesto za gledatelja u kolicima i pratitelja. Za smještaj za gledatelje s invaliditetom i njihove pratitelje treba biti osigurano sljedeće: • Nesmetan pogled; • Vlastiti odvojeni ulaz; • Izravan pristup njihovom sektoru; • Rampe za invalidska kolica; • Na svakih 15 invalidnih osoba mora biti najmanje jedan sanitarni objekt za invalidne osobe koji mora biti u blizini sektora u kojem su smještene, udaljen maksimalno 40 m, te lako dostupan, kao i objekti za osvježenje;	Kapacitet stadiona:	Broj pozicija* za gledatelje s invaliditetom i pratitelje	do 700 sjedalica	3	od 701 do 3000 sjedalica	5	od 3001 do 4500 sjedalica	6	od 4501 do 8000 sjedalica	8	od 8001 do 20000 sjedalica	10	od 20001 do 30000 sjedalica	12	od 30001 do 40000 sjedalica	15	od 40001 i više	20
Kapacitet stadiona:	Broj pozicija* za gledatelje s invaliditetom i pratitelje																								
do 700 sjedalica	3																								
od 701 do 3000 sjedalica	5																								
od 3001 do 4500 sjedalica	6																								
od 4501 do 8000 sjedalica	8																								
od 8001 do 20000 sjedalica	10																								
od 20001 do 30000 sjedalica	12																								
od 30001 do 40000 sjedalica	15																								
od 40001 i više	20																								

Oznaka kriterija	Licenca / Stupanj kriterija						O P I S
	UEFA	UEFA-ina ženska klupska natjecanja	HNL	Prva NL	Druga NL	Prva HNLŽ	
							- Da gledatelji koji su u invalidskim kolicima mogu doći do ulaza na stadion i do svog gledališnog prostora bez problema ili ometanja drugih gledatelja; - Da gledatelji s invaliditetom ne smiju biti smješteni na mjestima na stadionu gdje bi u slučajevima nužde njihovo otežano kretanje zbog invaliditeta predstavljalo smetnju drugim gledateljima; - Da gledatelji s invaliditetom budu zaštićeni od bačenih predmeta. Smještaj na atletskoj stazi, na otvorenom, u blizini igrališta, <u>nije prihvatljiv</u>; - Gledališna platforma za gledatelje u invalidskim kolicima ne smije biti smještena tako da ometa kretanje drugih gledatelja ili da zastave ili transparenti ispred invalidnih gledatelja ometaju njihov pogled na teren za igru; - Na ovim platformama pored svakog mjesta za invalidska kolica mora biti postavljena sjedalica za pratitelja takvog gledatelja.
I.28			A	A	A	A	TRAVNATI RUB Mora biti travnat ili alternativno od umjetne trave, minimalne širine 5 m izvan graničnih crta terena za igru. Prostor travnatog ruba mora biti siguran za igrače/ice, službene osobe ekipa i suce. Sva oprema pored terena za igru kao i pripadajući strukturalni elementi moraju biti smješteni na udaljenosti ne manjoj od 3 m od graničnih crta terena za igru, te najmanje 1 m iza mreže vrata. Izuzeća su moguća samo u iznimnim slučajevima i to uz obvezno postavljanje adekvatnih tehničkih sredstava sa svrhom zaštite i sigurnosti svih sudionika utakmice (npr. sportske strunjače, elastična ograda, prostirke od umjetne trave, i sl.) što je predmetom prethodnog odobrenja nadležnog tijela HNS-a.
I.29			B	B	C	C	UMJETNA TRAVA <u>Tražitelj licence</u> koji namjerava koristiti teren s umjetnom travom mora od HNS-a tražiti odobrenje. Umjetna trava <u>mora</u> ispunjavati <u>sve</u> sljedeće uvjete: - mora imati važeću FIFA licencu sukladno kategoriji FIFA Quality ili FIFA Quality PRO; koja se može izdati samo nakon što je teren za igru testirao jedan od FIFA-e akreditiranih laboratorija i utvrdio ispunjava li FIFA-ine standarde o kvaliteti umjetne trave; - površina mora biti zelene boje.
I.31			A	A	A	A	KLUPE – ZAŠTITNE KABINE Licenca za HNL: Stadion mora imati dvije zaštitne kabine – natkrivene klupe u razini igrališta za rezervne igrače i stručno vodstvo momčadi, od kojih svaka mora imati individualna sjedeća mjesta za najmanje 20 osoba. Licenca za Prvu NL i Licenca za Drugu NL: Stadion mora imati dvije zaštitne kabine – natkrivene klupe u razini igrališta za rezervne igrače i stručno vodstvo momčadi, od kojih svaka klupa mora imati individualna sjedeća mjesta za najmanje 16 osoba.

Oznaka kriterija	Licenca / Stupanj kriterija						O P I S
	UEFA	UEFA-ina ženska klupska natjecanja	HNL	Prva NL	Druga NL	Prva HNLŽ	
							Licenca za Prvu HNLŽ: Stadion mora imati dvije zaštitne kabine – natkrivene klupe u razini igrališta za rezervne igrače i stručno vodstvo ekipe, od kojih svaka klupa mora imati individualna sjedeća mjesta za najmanje 13 osoba. Klupe – zaštitne kabine moraju biti smještene na udaljenosti od najmanje 4 metra od uzdužne crte. Pozicija za četvrtog suca: Između klupa za ekipe, mora biti osigurana pozicija za četvrtog suca sa sjedalicom i stolom na razini igrališta, odvojena od gledatelja, te idealno natkrivena.
I.32			A	A	A	A	VRATA I REZERVNA VRATA Stupovi vrata i prečka moraju biti izrađeni od aluminija ili sličnog materijala i moraju biti okrugli ili eliptični, te moraju biti u skladu s Pravilima nogometne igre koje objavljuje Međunarodni odbor nogometnih saveza (IFAB), što znači da: a. udaljenost između stupova vrata mora biti 7,32 m; b. udaljenost između donjeg kuta prečke i tla mora biti 2,44 m; c. stupovi vrata i prečka moraju biti bijele boje, ne deblji od 12 cm; d. vrata moraju biti čvrsto pričvršćena za tlo; e. svi dodatni stupovi koji podupiru mrežu (držači za mrežu vrata) trebaju biti postavljeni pod kutom od 45 stupnjeva u odnosu na stražnje kutove mreže i, gdje je moguće, na udaljenosti od najmanje 2 m od stražnje strane mreže. Ako se postavljaju između poprečne crte i reklamnih panoa, stupovi moraju biti prekriveni podstavljenim materijalom najmanje debljine 4 cm, kako bi se izbjeglo ozljeđivanje igrača/ica, te biti ujednačene nebije boje; f. ne smiju se koristiti nikakvi dodatni strukturni elementi ili fizičke potpore unutar mreže ili u njenoj neposrednoj blizini osim šipki za učvršćivanje mreže vrata za tlo i nosači mreže vrata iza i izvan mreže; g. prijenosna vrata se ne smiju koristiti; h. vrata ne smiju predstavljati nikakvu opasnost za igrače/ice. Na stadionu moraju biti na raspolaganju rezervna vrata koja se mogu lako postaviti ukoliko to okolnosti budu zahtijevale.
I.33			A	A	A	A	REKLAMNI PANOI <u>Tražitelj licence</u> zajedno s tijelima lokalne vlasti mora provesti procjenu rizika u svezi minimalne udaljenosti između reklamnih panoa i terena za igru. Rezultat ove procjene rizika čini dio Prosudbe sigurnosti.

Oznaka kriterija	Licenca / Stupanj kriterija						O P I S
	UEFA	UEFA-ina ženska klupska natjecanja	HNL	Prva NL	Druga NL	Prva HNLŽ	
							Udaljenost reklamnih panoa <u>mora</u> biti: a) Između graničnih crta terena za igru i reklamnih panoa: - na uzdužnim crtama: 4 do 5 metara, b) Iza središta vratarevog prostora: - 5 m što se umanjuje prema uglu do 3 m u blizini kutnih zastavica. Ni pod kojim okolnostima reklamni panoi <u>ne smiju</u> biti: • Visine veće od 0,9 m; • Smješteni na pozicijama gdje mogu predstavljati opasnost za igrače/ice, službene osobe ili nekog drugog; • Osovljeni na bilo koji način ili biti oblika ili od materijala koji može dovesti u opasnost igrače/ice, suce ili gledatelje (npr. roto-reklame moraju biti pokretane samo voltažom koja ne može ugroziti sudionike utakmice); • Izrađeni od bilo kojeg materijala koji bi mogao reflektirati svjetlo u takvom obimu da bi mogao ometati igrače/ice, suce ili gledatelje; • Postavljeni na bilo koji način koji bi mogao smetati gledateljima u slučaju hitne evakuacije na područje za igru. Treba biti dostupno najmanje 2 m operativnog prostora iza bilo kojeg reklamnog panoa kako bi se omogućila djelovanja uz teren za igru kao što su pobirači lopti, stjuardi, fotografi, kamere i kamermani. Ako uz igralište nema dovoljno prostora, morat će ga se moći pronaći na tribinama.
I.34			A	B	B	B	PODRUČJE ZA ZAGRIJAVANJE Trebaju biti određena dva područja za zagrijavanje zamjenskih igrača/ica, po jedno za svaku momčad/ekipu, na istoj strani igrališta na kojoj se nalaze klupe za zamjenske igrače/ice. Područja za zagrijavanje moraju biti prekrivena travom ili umjetnom travom, idealno iste kvalitete kao i teren za igru. Dva područja za zagrijavanje moraju imati istu podlogu i biti istih dimenzija, <u>svako dimenzija 4 m x 20 m ili 3 m x 25 m</u> kako bi se istovremeno moglo smjestiti pet zamjenskih igrača/ica i fitness trener/ica po momčadi/ekipi. Ako takva područja nisu dostupna na istoj strani igrališta kao i klupa za zamjenske igrače/ice, mora se predvidjeti rješenje iza reklamnih panoa (ako su postavljeni) iza svakih vrata. Područja za zagrijavanje zamjenskih igrača/ica pored terena za igru, potrebno je odvojiti od terena za igru zaštićenim koridorom neposredno iza uzdužne crte, a koji mora biti <u>najmanje 1 m širine i biti označen</u>: - isprekidanom crtom (crte od 50 cm u razmaku od 1 m) diskretno osjenčan istom bojom kao i podloga na kojoj se iscrta; - od ruba tehničkog prostora do kutne zastavice. Umjetna trava koja se koristi u području za zagrijavanje mora biti visoke kvalitete, dobro održavana i sigurno pričvršćena za tlo. Ukoliko stanje terena ne dozvoljava zagrijavanje igrača/ica <u>uoči</u> utakmice, a da bi se momčadima/ekipama omogućilo zagrijavanje, u neposrednoj blizini stadiona mora biti osiguran jedan adekvatni objekt (unutarnji ili vanjski). Shodno tome, od domaće momčadi/ekipe se traži da takav objekt stavi na raspolaganje.

Oznaka kriterija	Licenca / Stupanj kriterija						O P I S
	UEFA	UEFA-ina ženska klupska natjecanja	HNL	Prva NL	Druga NL	Prva HNLŽ	
I.35			A	A	A	A	SVLAČIONICE ZA ODIGRAVANJE UTAKMICA Licenca za HNL: Za odigravanje utakmica, svaki stadion mora imati: - Po jednu svlačionicu za svaku momčad (domaću i gostujuću), a koje moraju biti opremljene s minimalno 23 sjedeća mjesta s pripadajućim vješalicama ili garderobnim ormarićima za igrače i 7 za službene osobe, minimalno 6 tuševa, 3 zahoda sa sjedalicom, najmanje 3 stola za masažu, hladnjakom, stolom sa 2 stolice, TV monitorom, pločom za demonstraciju taktike i Wi-Fi-jem te spremištem za opremu. - Svlačionicu za suce utakmice, u blizini ali odvojenu od svlačionica momčadi, opremljenu sa 4 sjedeća mjesta s pripadajućim vješalicama ili garderobnim ormarićima, 2 tuša, 1 zahodom sa sjedalicom, stolom sa 2 stolice, hladnjakom i stolom za masažu, te Wi-Fi-jem. Mora se uzeti u obzir da utakmice mogu suditi i sutkinje i/ili pomoćne sutkinje, te je neophodno <u>u slučaju mješovitih sudačkih ekipa osigurati jednu dodatnu svlačionicu pored ili barem u blizini glavne svlačionice za suce, opremljenu sa 2 sjedeća mjesta s pripadajućim vješalicama ili garderobnim ormarićima, 1 tušem, 1 zahodom sa sjedalicom, stolom sa 2 stolice, hladnjakom i stolom za masažu, te Wi-Fi-jem.</u> Od svlačionica za svaku momčad (gostujuću i domaću) i svlačionice za suce mora biti osiguran <u>izravan, vlastit i zaštićeni prilaz</u> do terena za igru i do zaštićenog prostora za parkiranje službenih osoba, te izlaz sa stadiona. Licenca za Prvu NL: Za odigravanje utakmica, svaki stadion mora imati: - Po jednu svlačionicu za svaku momčad (domaću i gostujuću), a koje moraju biti opremljene s 25 sjedećih mjesta s pripadajućim vješalicama ili garderobnim ormarićima, minimalno 5 tuševa, 3 zahoda sa sjedalicom, najmanje jednim stolom za masažu, hladnjakom i pločom za demonstraciju taktike. - Svlačionicu za suce utakmice, u blizini ali odvojenu od svlačionica momčadi, opremljenu sa 4 sjedećih mjesta s pripadajućim vješalicama ili garderobnim ormarićima, 1 tušem, 1 zahodom sa sjedalicom, stolom sa 2 stolice, hladnjakom i stolom za masažu. Mora se uzeti u obzir da utakmice mogu suditi i sutkinje i/ili pomoćne sutkinje, te je neophodno <u>u slučaju mješovitih sudačkih ekipa osigurati jednu dodatnu svlačionicu pored ili barem u blizini glavne svlačionice za suce, opremljenu sa 2 sjedeća mjesta s pripadajućim vješalicama ili garderobnim ormarićima, 1 tušem, 1 zahodom sa sjedalicom, stolom sa 2 stolice, hladnjakom i stolom za masažu, te Wi-Fi-jem.</u> Od svlačionica za svaku momčad (gostujuću i domaću) i svlačionice za suce mora biti osiguran <u>izravan, vlastit i zaštićeni prilaz</u> do terena za igru i do zaštićenog prostora za parkiranje službenih osoba, te izlaz sa stadiona. Licenca za Drugu NL: Za odigravanje utakmica, svaki stadion mora imati: - Po jednu svlačionicu za svaku momčad (domaću i gostujuću), a koje moraju biti opremljene s 25 sjedećih mjesta s pripadajućim vješalicama ili garderobnim ormarićima, minimalno 5 tuševa, 1 zahodom sa sjedalicom i 1 pisoarom, najmanje jednim stolom za masažu, hladnjakom i pločom za demonstraciju taktike. <u>Ostalo kao za Licencu za Prvu NL.</u>

Oznaka kriterija	Licenca / Stupanj kriterija						O P I S
	UEFA	UEFA-ina ženska klupska natjecanja	HNL	Prva NL	Druga NL	Prva HNLŽ	
							Licenca za Prvu HNLŽ: Za odigravanje utakmica na prijavljenom stadionu svaki klub mora osigurati najmanje: - Po jednu svlačionicu za svaku ekipu (domaću i gostujuću), a koje moraju biti opremljene s 25 sjedećih mjesta s pripadajućim vješalicama ili garderobnim ormarićima, minimalno 6 tuševa, 2 zahoda sa sjedalicom, stolom za masažu, hladnjakom i pločom za demonstraciju taktike. - Svlačionicu za SUCE utakmice, u blizini ali odvojenu od svlačionica ekipa, opremljenu s 4 sjedeća mjesta sa pripadajućim vješalicama ili garderobnim ormarićima, 1 tušem, 1 zahodom sa sjedalicom, stolom s 4 stolice i stolom za masažu, te Wi-Fi-jem. - Svlačionicu za SUTKINJE utakmice, u blizini ali odvojenu od svlačionica ekipa i opremljenu s 4 sjedeća mjesta sa pripadajućim vješalicama ili garderobnim ormarićima, 1 tušem, 1 zahodom sa sjedalicom, stolom s 4 stolice, hladnjakom, stolom za masažu te Wi-Fi-jem.
I.41			B	C	C	C	OBJEKTI ZA PREDSTAVNIKE MEDIJA Za predstavnike medija stadion mora ispunjavati sljedeće minimalne uvjete: natkrivenih 30 sjedala i 15 sjedala sa stolovima na glavnoj tribini smještenih centralno (tj. između crta 16 m), s nesmetanim pogledom na cjelokupni teren za igru, opremljenih priključcima za električnu energiju i telefon/Internet/Wi-Fi. Stolovi moraju biti odgovarajućih dimenzija, kako bi se na njih moglo smjestiti prijenosno računalo i blok za bilješke; - poseban ulaz na stadion, te nesmetan i jednostavan pristup do ostalih područja za predstavnike medija; - recepcija ili prostorija u kojoj se u zadnji trenutak mogu dobiti akreditacije/informacije za medije.
I.43			A	C	C	C	PROSTORIJA ZA PRESS KONFERENCIJE Treba biti osigurana dovoljno velika prostorija za press konferencije za minimalno 50 osoba, uključujući fotografe, te opremljena sustavom ozvučenja i odgovarajućom razvodnom kutijom, odgovarajućom rasvjetom za snimanje i Wi-Fi-jem; te treba biti uređena na sljedeći način: - Na kraju prostorije, po mogućnosti na dijelu koji je najbliži ulaznim vratima od svlačionica, mora biti postavljen podij za smještaj trenera, igrača/ica, časnika za medije (glasnogovornika) i ukoliko je potrebno prevoditelja, te iza tog podija postaviti pano koji se koristi za potrebe sponzora. - Na drugom kraju te prostorije, nasuprot podija, treba postaviti podij na kojem televizijske ENG ekipe mogu postaviti svoje kamere i stativne. - Prostorija za press konferencije mora imati lak pristup iz područja u kojem su smještene svlačionice i od objekata za predstavnike medija.
I.45			A	C	C	C	TELEVIZIJSKE I RADIO-KOMENTATORSKE POZICIJE Treba biti osigurano najmanje 5 TV i radio komentatorskih pozicija. Svaka komentatorska pozicija mora imati najmanje 3 sjedala. One moraju biti na središnjoj poziciji glavne tribine, na istoj strani kao i pozicije glavne kamere – pod krovom, radije nego unutra, s izravnim pogledom na cjelokupno igralište. Moraju imati jednostavan pristup do ostalih područja za predstavnike medija. Od gledatelja trebaju biti odvojene pleksiglasom ili na drugi sličan način.

Oznaka kriterija	Licenca / Stupanj kriterija						O P I S
	UEFA	UEFA-ina ženska klupska natjecanja	HNL	Prva NL	Druga NL	Prva HNLŽ	
							Na svakoj komentatorskoj poziciji mora biti instaliran električni, telefonski, te priključak na Internet. Svaka komentatorska pozicija mora imati ravnu podlogu minimalne dužine 180 cm za pisanje i smještaj tehničke opreme te mora biti osvijetljena. Preporuča se da bude ugrađen TV monitor u nagnutom položaju kako ne bi smetao pogledu komentatorske ekipe. Mora biti dovoljno prostora iza sjedala da se ostali komentatori mogu kretati do svojih pozicija.
I.46			A	A	B	B	POZICIJE TELEVIZIJSKIH KAMERA Kamere moraju biti postavljene tako da glavne kamere nisu uperene u sunce i da su na istoj strani kao i TV-komentatorske pozicije. Na glavnoj tribini stadiona mora biti povišeni i ograđeni prostor za najmanje 2 TV kamere. Glavna kamera mora biti smještena u središtu i na visini iznad igrališta koja jamči optimalnu kvalitetu slike, te točno u liniji sa središnjom poprečnom crtom i na visini koja čini kut od 12-15 stupnjeva od vodoravne plohe do središnje točke. Podnožje platforme mora biti ravno, čvrsto i nevibrirajuće. Licenca za HNL: Platforma za glavnu kameru mora biti najmanje dimenzija 4 m širine i 2 m dubine, za smještaj dvije kamere. Licenca za Prvu NL, Licenca za Drugu NL i Licenca za Prvu HNLŽ: Platforma za glavnu kameru mora biti najmanje dimenzija 2 m širine i 2 m dubine, za smještaj jedne kamere. Sve licence: Pozicije za daljnje 2 kamere moraju biti na istoj visini kao i platforma za glavnu kameru, te u liniji s vanjskim rubom kaznenog prostora, za tzv. 16-metarske kamere, minimalnih dimenzija 2 m širine i 2 m dubine za smještaj jedne kamere. Na razini terena za igru, mora se staviti na raspolaganje prostor na glavnoj tribini u liniji s vanjskim rubom vratarevog prostora, za uobičajeno nazivane „6-metarske kamere“. Svaka platforma za kameru mora biti natkrivena, od glatke i neklizajuće površine, sigurna i stabilna i imati zaštitu sa svih strana rubnom letvicom najmanje visine 75 mm.
I.47			B	C	C	C	TELEVIZIJSKI STUDIJI Mora se predvidjeti 2 TV studija površine od najmanje 5 m dužine i 5 m širine, te minimalne visine od 2,5 m, radi TV opreme i rasvjete. Lokacija ovog studija treba uzeti u obzir potrebu da igrači/ice i treneri nakon završetka utakmice lako pridu iz svlačionica.
I.49			B	B	C	C	PODRUČJE ZA TELEVIZIJSKE KAMIONE Zajedno s kvalificiranim TV osobljem, mora se predvidjeti jedno sigurno područje, na ravnom i tvrdom terenu za parkiranje televizijskih kamiona TV kompanija. Ovo je područje koje nudi komotan parkirni prostor za kamione koje koriste TV kompanije za televizijske prijenose. Ovo područje mora se nalaziti na istoj strani stadiona na kojoj se nalazi glavna kamera i biti minimalne dimenzije 600 m2.

Oznaka kriterija	Licenca / Stupanj kriterija						O P I S
	UEFA	UEFA-ina ženska klupska natjecanja	HNL	Prva NL	Druga NL	Prva HNLŽ	
							Područje mora biti čisto, čvrsto i ravno, te parkirališni prostor za velika i teška vozila (kamiona težine >40 tona), da nema nikakvih smetnji, kao što su drveće, zgrade ili rubnjaci, te omogućavati nesmetan pristup vozilima za slučajeve nužde. Područje za parkiranje televizijskih kamiona mora biti osigurano ili lako za osigurati, te mora biti instalirano napajanje električnom energijom, kao i rezervno napajanje. Područje mora biti osvijetljeno prosječnom vertikalnom osvijetljenošću od najmanje 100 luxa kako bi se televizijskim kućama omogućio rad noću. Područje mora imati odgovarajuću drenažu kako kablovi, oprema ili vozila ne bi bili u opasnosti od kontakta s vodom. Preporuča se da za ove skupe televizijske kamione budu predviđene odgovarajuće sigurnosne mjere (sigurnosni nadzor, TV nadzor). Za vozila sa satelitskim uplink-om (<i>Transportable Earth Stations – TES</i>) u blizini parkirnog prostora za televizijske kamione mora biti osiguran otvoren zračni prostor s nesmetanim pogledom na južni horizont. Na ovom području, koje ne smije biti udaljeno više od 50 m od područja za televizijske kamione, mora biti instalirano napajanje električnom energijom iz istog izvora kao i ono na području za parkiranje TV kamiona. Na TV objektima na stadionu i u nekim drugim za to određenim područjima, tj. ispod terena za igru, a da bi se izbjeglo miješanje ili ometanje igrača/ica/službenih osoba/gledatelja, moraju biti osigurani kanali za kablove koji su povezani s područjem za parkiranje televizijskih kamiona. Područje mora biti opremljeno potrebnim sadržajima, kao što su kante za otpad i zahodi.
I.56			B	B	C	C	PARKING <u>Parking za VIP goste</u> treba biti u blizini VIP ulaza i odvojen od javnog parkirališta. Treba biti najmanje 100 VIP parkirališnih mjesta. Preporučljivo je da se ova vozila parkiraju unutar stadiona. Za <u>predstavnike medija</u> treba također postojati prostor za parkiranje odvojen od javnog parkirališta. Treba biti smješten što je moguće bliže radnom prostoru za medije. Prostori za parkiranje u neposrednoj blizini stadiona ili u okviru stadiona moraju biti osigurani <u>za policijska vozila, vatrogasna, vozila hitne pomoći i druga vozila koja se koriste u slučajevima nužde, te vozila za invalidne osobe</u>. Ovi prostori za parkiranje moraju biti smješteni tako da osiguravaju izravnu i nesmetanu mogućnost ulaska i izlaska sa stadiona, i dovoljno odvojeni od pravca kretanja publike. <u>Za gledateljstvo</u>, svi prostori za parkiranje trebaju biti na mjestu, koje gledateljima omogućava izravan ulazak na stadion, i trebaju biti osigurani od upadanja neovlaštenih osoba. Različita parkirališta oko stadiona trebaju biti označena kodiranim natpisima koji odgovaraju odnosnom sektoru stadiona. Bitno je osigurati da pristup i izlazak s parkirališta bude protočan i nesmetan i da budu osigurani pravci kretanja prema najbližim prometnicama.

Oznaka kriterija	Licenca / Stupanj kriterija						O P I S
	UEFA	UEFA-ina ženska klupska natjecanja	HNL	Prva NL	Druga NL	Prva HNLŽ	
							Trebaju biti <u>osigurane odvojene lokacije parkirališta</u> za automobile i autobuse <u>za navijače obje momčadi/ekipe</u>. Sva parkirališta za automobile i autobuse moraju biti dobro osvijetljena, ravne i tvrde podloge, jasno označena – uključujući broj ili oznaku sektora – i čuvana od neovlaštenih upadanja. Stadioni moraju imati odgovarajuća i dovoljno mjesta za iskrcaj i područja za parkiranje za smještaj gledatelja s invaliditetom kao i teško pokretnih gledatelja u skladu sa lokalnim standardima. Tamo gdje nema dovoljno prostora za parkiranje, mora se osigurati parking u načelu, na udaljenosti ne većoj od 1.500 m od stadiona. Bitno je strategiju parkiranja raspraviti s nadležnim tijelima lokalne vlasti, imajući na umu sustav javnog prijevoza i mogućeg predviđanja parkirališta za velik broj automobila u neposrednoj blizini stadiona.
KRITERIJI ADMINISTRACIJE I STRUČNOG OSOBLJA – Kriterij A.17 – Časnik za vezu s navijačima - Stupanj kriterija za Licencu za Prvu NL mijenja se iz stupnja „C“ u stupanj „B“. Ova je izmjena nužna budući isto predstavlja uvjet da bi klub – potencijalni korisnik UEFA-ine solidarne sheme mogao steći pravo na ova sredstva.							
Oznaka kriterija	Licenca / Stupanj kriterija						O P I S
	UEFA	UEFA-ina ženska klupska natjecanja	HNL	Prva NL	Druga NL	Prva HNLŽ	
A.17	B	C	B	B	C	C	ČASNIK ZA VEZU S NAVIJAČIMA <u>Tražitelji licence</u> mora imati časnika za vezu koji djeluje kao ključni kontakt s njegovim navijačima. Časnik za vezu s navijačima se redovito sastaje i surađuje s klupskim osobljem u svezi svih relevantnih pitanja. Prava i obveze časnika za vezu s navijačima, kao i razdoblje na koje je imenovan, tražitelj licence mora definirati u pisanom obliku. Časnik za vezu s navijačima mora imati ugovor najmanje do završetka licencirane natjecateljske godine.

Oznaka kriterija	Licenca / Stupanj kriterija						O P I S
	UEFA	UEFA -ina ženska klupska natjecanja	HNL	Prva NL	Druga NL	Prva HNLŽ	
PRAVNI KRITERIJI							
P.04	A	A	A	A	A	A	IDENTITET, POVIJEST I BAŠTINA TRAŽITELJA LICENCE Svi elementi koji čine vizualni identitet nogometnog kluba ili u kombinaciji sa službenim nazivom i/ili nazivom ekipe u natjecanjima, kao što je službeni grb, logotip, drugi zaštitni znakovi ili službene boje kluba, moraju biti u vlasništvu ili pod isključivom kontrolom tražitelja licence ili registriranog člana (ako je različit od tražitelja licence), kako je to definirano u člancima 13. i 14. Općih odredaba ovog Pravilnika. Identitet tražitelja licence mora biti registriran kod Davatelja licence (evidentirano u COMET-u) zajedno s njegovom poviješću i baštinom, uključujući njegova sportska postignuća. Tražitelj licence mora biti aktivan korisnik FIFA TMS i FIFA Legal Portal sustava.
FINANCIJSKI KRITERIJI – izmjene i dopune u kriteriju F.01 za Licencu za UEFA-ina ženska klupska natjecanja u odnosu na obvezu dostave financijskih izvještaja <u>nakon revizije</u> za tražitelje licence za UEFA-ina klupska natjecanja najavljena su u Pravilniku – izdanje 2024. te su u skladu s UEFA Pravilnikom o licenciranju klubova za UEFA-ina ženska klupska natjecanja (izdanje 2024.). Izmjena u čl. 2 st. 4 kriterija F.02 temelji se na UEFA Pravilniku o licenciranju i financijskoj održivosti klubova (izdanje 2025.) Izmjena u kriteriju F.04 najavljena je u Pravilniku – izdanje 2024., odnosno kriterij <i>F.04 Pravilo 'Neto kapital'</i> od licencirane natjecateljske 2026./27. godine za Licencu za Drugu NL postaje kriterij stupnja „B“.							
Kriterij F.01 Članak 2. st. 4		Pravni subjekt može biti isključen iz opsega izvještavanja <u>samo ukoliko</u> : a) nogometne djelatnosti koje obavlja su već u potpunosti prikazane u financijskim izvještajima jednog od pravnih subjekata koji su uključeni u opseg izvještavanja, ili b) njegove djelatnosti nisu uopće povezane s nogometnim djelatnostima opisanim u prethodnom stavku i/ili s djelatnostima, lokacijama, imovinom ili zaštitnim znakom nogometnog kluba, ili c) je nebitan u usporedbi sa svim subjektima koji čine opseg izvještavanja i ne obavlja niti jednu od nogometnih djelatnosti opisanih u prethodnom stavku točke i) i ii).					

Oznaka kriterija	Licenca / Stupanj kriterija						O P I S
	UEFA	UEFA-ina ženska klupska natjecanja	HNL	Prva NL	Druga NL	Prva HNLŽ	
F.02	A	A	A	A	A	B	GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJI <u>NAKON REVIZIJE</u> UEFA Licenca, Licenca za UEFA-ina ženska klupska natjecanja, Licenca za HNL i Licenca za Prvu NL: <u>Tražitelji licence</u> priprema i dostavlja Davatelju licence svoje godišnje financijske izvještaje za <u>izvještajno razdoblje</u> (31. prosinca) koje završava u godini koja prethodi roku za dostavu molbe za licencu Davatelju licence te koji prethodi roku za dostavu odluka o licencama UEFA-i, Komisiji za natjecanje HNS i Izvršnom odboru HNS. Godišnji financijski izvještaji, uključujući usporedne iznose za prethodno razdoblje moraju biti pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i/ili zakonima RH (npr. Zakon o računovodstvu). Godišnji financijski izvještaji moraju udovoljavati minimalnim zahtjevima prikazivanja i biti sukladni računovodstvenim načelima definiranim ovim Pravilnikom. Kad su ženske ekipe i aktivnosti ženskog nogometa dio istog pravnog subjekta/opsega izvještavanja kao i muške ekipe i nogometne djelatnosti, tražitelj licence mora identificirati prihode i rashode koji su povezani s aktivnostima ženskog nogometa i pripremiti račun dobiti i gubitka u skladu s Financijskim kriterijima ovog Pravilnika. GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJI Licenca za Drugu NL i Licenca za Prvu HNLŽ: <u>Tražitelji licence</u> priprema i dostavlja Davatelju licence svoje godišnje financijske izvještaje za izvještajno razdoblje (31. prosinca) koje završava u godini koja prethodi roku za dostavu molbe za licencu Davatelju licence te koji prethodi roku za dostavu odluka o licencama UEFA-i, Komisiji za natjecanje HNS i Izvršnom odboru HNS. Godišnji financijski izvještaji, uključujući usporedne iznose za prethodno razdoblje moraju biti pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i/ili zakonima RH (npr. Zakon o računovodstvu). Godišnji financijski izvještaji moraju udovoljavati minimalnim zahtjevima prikazivanja i biti sukladni računovodstvenim načelima definiranim ovim Pravilnikom.
F.04	A		A	B			PRAVILO 'NETO KAPITAL' UEFA Licenca, Licenca za HNL, Licenca za Prvu NL i Licenca za Drugu NL <u>Tražitelji licence</u> u svojim godišnjim financijskim izvještajima mora iskazati stanje neto kapitala koje je: pozitivno; ili - se poboljšalo za 10 % ili više od prethodnog 31. prosinca.